



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-982 (1)
гр. Плевен 06.01.2026 г.

ДО
ИНЖ. ДЖЕВДЕТ АХМЕД АЗИС
КМЕТ НА ОБЩИНА САМУИЛ
На Ваш изх. № 1585/10.12.2025 г.

Относно: Консултации по реда на чл. 19а от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми по изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на частично изменение на Общ устройствен план /ЧИОУП/ на Община Самуил в обхват ПИ№№ 15761.55.73, 15761.69.74, землище на с. Голям извор, ПИ №29218.2.105, землище нас. Желязковец и ПИ № 77579.68.901, землище на с. Хърсово, община Самуил

УВАЖАЕМИ Г-Н АЗИС,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с наш вх. № ПУ-01-982/16.12.2025 г. е постъпило Ваше писмо (с изх. № 1585/10.12.2025 г.) с искане на становище във връзка с провеждане на консултации изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на частично изменение на Общ устройствен план /ЧИОУП/ на Община Самуил в обхват ПИ№№ 15761.55.73, 15761.69.74, землище на с. Голям извор, ПИ №29218.2.105, землище нас. Желязковец и ПИ № 77579.68.901, землище на с. Хърсово, община Самуил

След преглед на постъпилата документация, се установи, че при разработването на заданието за обхват и съдържание на ДЕО не е използвана актуална информация към настоящия момент. Във връзка с гореизложеното давам следните препоръки:

1. Описанието и анализа на компонентите и факторите на околната среда, в която ще се реализира, и които вероятно ще бъдат засегнати от проекта, да се изготви съобразно с информацията и предвижданията на плановете за управление за Дунавски район на басейново управление (ДРБУ)

Докладът за ЕО следва да съдържа информация съгласно План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет и съгласно План за управление риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРБ 2022-2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район са публикувани на интернет страницата на БДДР <http://www.bd-dunav.bg> – в секция „Планове за управление“.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г.

Повърхностни и подземни водни тела



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



На стр. 17 информацията в Таблица 2.1-1 Повърхностни водни тела на територията на община Самуил следва да се коригира в следния вид:

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1RL900R1012	БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012	р. Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на р. Долапдере при Писанец, вкл. приток р. Наловска	Естествено	много лошо, отклонение от СКОС по показатели: Фитобентос, Макрозообентос, Риби, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5	добро
BG1DJ149R1002	ЦАРАЦАР DJRWB1002	р. Царацар с притоци р. Лудня и р. Чаирлек от извор до вливане в р. Дунав при Тутракан	Естествено	лошо, отклонение от СКОС по показатели: Макрофити, Общ азот, Al	добро
BG1DJ109R001	СЕНКЪОВИЦА DJRWB01	р. Сенокъовица от извор до вливане в р. Дунав при Попина	Естествено	умерено, отклонение от СКОС по показатели: Макрофити, Общ азот	добро
BG1DJ109R1017	без име DJRWB1017	пониращи реки от село Климент до Ветрен	Естествено	лошо, отклонение от СКОС по показатели: Макрозообентос, Общ азот, БПК 5	добро

*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

В ПУРБ 2022-2027 г. за водните тела са обосновани изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите (ЗВ), а именно удължаване на срока за постигане на добро състояние до 2027 г. Поставените цели до 2027 г.

- за ПВТ с код BG1RL900R1012 са: Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Фитобентос, Макрозообентос, Риби до 2027. Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние

- за ПВТ с код BG1DJ149R1002 са: Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Общ азот, Al до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние

- за ПВТ с код BG1DJ109R001 са: Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрофити, Общ азот до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние

- за ПВТ с код BG1DJ109R1017 са: Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрозообентос, Общ азот, БПК 5 до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние

При извършена справка в КАИС - портала за електронни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър, включително в слой едромасщабни топографски карти ЕТК в мащаб 1:5000 и ГИС на БДДР се установи:

- през имота 15761.55.73 преминават повърхностни водни обекти. Границите на водните обекти не са отразени на КККР. На ЕТК се визуализират водни обекти (водни огледала) Търкалестия гьол и Бекча гьол.
- През имот 29218.2.105 преминават повърхностни водни обекти. Границите на водните обекти не са отразени на КККР. На ЕТК се визуализира водни обекти (водни огледала) - гьол.

• През имот 77579.68.901 премивана воден обект. Границите на водния обект не са отразени на КККР.

Допълнителна информацията за водните тела съгласно ПУРБ 2022-2027 г., можете да намерите на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“, подсекция „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“.

В ДЕО следва да бъде направен подробен анализ за въздействието от реализацията върху повърхностните водните обекти

➤ ***В ДЕО следва подробно да се разгледа влиянието от реализацията върху подземните води, като се обърне особено внимание на въздействието от поставянето на фундаментите на ветрогенераторите под нивото на терена - проектна дълбочина на изкопите и потенциална възможност от засягане на водоносният хоризонт на подземните води.***

Пунктове за мониторинг на водите

Относно представената информация за мониторинга на подземни и повърхностни водни тела в заданието са цитираните данни за минал период.

Програмите за мониторинг на екологичното и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела се актуализира ежегодно със Заповед на министъра на околната среда и водите

Информация за Програмите за мониторинг можете да намерите на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“, подсекция „Състояние на водите и зоните за защита“, част „Програми за мониторинг“ <https://www.bd-dunav.bg/content/upravlenie-na-vodite/sastoianie-na-vodite-i-zonite-za-zashtita/programi-za-monitoring/>

Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ с цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване

На стр. 21 в Таблица 2.1.-2 Регистър на санитарно-охранителните зони на територията на Община Самуил, област Разград е отразена два пъти Заповед СОЗ-145 от 14.01.2008

Към настоящия момент имотите, предмет на изменението по ОУП:

- **не попадат** в СОЗ, определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3);

- имоти 15761.55.73, 15761.69.74 и 29218.2.105 **попадат** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ по реда на Наредба № 3- „КИ Хвойна1 - ВиК Исперих – Желязковец“ и „КИ Хвойна2 - ВиК Исперих – Желязковец“.

В имот 29218.2.105 са изградени „КИ Хвойна1 - ВиК Исперих – Желязковец“ и „КИ Хвойна2 - ВиК Исперих – Желязковец“. За допълнителна информация за водоизточниците, препоръчваме да се проведе и консултация с ВиК Исперих, вкл. по отношение на планираните в ИП дейности и опазване на водоизточниците за обществено питейно-битово водоснабдяване.

С цел опазване на водоизточниците, използвани за питейно-битово водоснабдяване, в случаите когато не е учредена СОЗ, около водовземното съоръжение се определя буферна зона с радиус 1 000 м. В тази връзка, дейностите следва да бъдат

съобразени със Списък на дейностите, забранени или ограничени в зоните за защита на питейните води в буферните зони, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. (актуален и към ПУРБ 2022-2027 г.), като приложими са:

Допълнителни дейности, забранени в буферна зона в радиус 1000 м от водовземното съоръжение, когато няма определена СОЗ:

- Водовземане, което създава риск за количеството и качеството на питейните води.

Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода:

- Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземното водно тяло (водоносния хоризонт).

➤ **В ДЕО следва подробно да бъде разгледано въздействието от реализацията върху зоните за защита на водите.**

За повече информация, относно приложими забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост, в Приложение 1 към Национален каталог - на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“, подсекция „ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район“, към Раздел 7 Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда.

1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022–2027 г. и предоставената информация, имотите, предмет на ЧИОУП **не попадат** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. В ПоМ към ПУРН 2022–2027 г., няма заложили конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в плана.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности. При реализацията на плана следва да се спазват приложимите мерки за намаляване на риска от наводнения в ДРБУ, съгласно ПоМ на ПУРН 2022 - 2027.

2. Да се опише и анализира въздействието върху повърхностните и подземните води, вкл. и зоните за защита на водите при реализация и експлоатация в т.ч. и кумулативно:

В ДЕО следва да се разгледа въздействието от реализацията на всички етапи върху повърхностните и подземните води и зоните за защита на водите. За всички етапи (строителство и експлоатация) да се опишат, необходимостта, количествата и начините за снабдяване с вода; по какъв начин ще се третира отпадъчни води, включително замърсяващи вещества и количества, при формиране на такива; третиране на дъждовните води.

Да се опишат и анализират потенциалните видове въздействия и тяхната значимост върху състоянието на повърхностните и подземните води, вкл. и зоните за защита на водите на всички етапи от реализацията и експлоатацията.

Предвид гореизложеното, считам че е необходимо в ДЕО да се оцени:

✓ Въздействието от дейността върху състоянието на повърхностните, подземните води, както и зоните за защита на водите;

✓ Въздействието от дейността върху водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване „КИ Хвойна1 - ВиК Исперих – Желязковец“ и „КИ Хвойна2 - ВиК Исперих – Желязковец“

✓ Кумулативното въздействие върху състоянието на повърхностните и подземните води от всички съществуващи или разрешени въздействия в района;

✓ Постигането на предвидените цели за посочените повърхностни и подземни водни тела, респ. запазване и недопускане влошаване на състоянието на повърхностните и подземните водни тела.

3. Мерки за предотвратяване на влиянието върху водите и зоните им за защита:

3.1. Мерки, съгласно предвижданията на планове за управление в Дунавски район

В ДЕО да бъдат разгледани подробни мерки, насочени към превенция на въздействие върху повърхностни и подземни води и зоните за защита на водите. Реализацията на плана следва да бъдат съобразени с програмите от мерки на действащия към момента на реализирането им ПУРБ и ПУРН, в това число и мерките от становищата по екологична оценка за съответния план за управление.

Мерки, заложи в ПУРБ 2022–2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на дейностите.

Предвидените дейности следва да се съобразят с приложимите мерки и действия към тях, планирани в Програмата от мерки (ПоМ) към плана, в т.ч.: **DW_1-Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи; НУ_7 за подобряване на хидроморфологичното състояние на реките; НУ_1 за възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия; DP_2 за намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности; GD_1 и PM_2 за опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване.**

3.2. Мерки произтичащи от нормативни изисквания и ограничения

Предвидените дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на Закон за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Предвид, че през имотите, предмет на изменение на ОУП преминават повърхностни водни обекти при изготвяне на отделните инвестиционни проекти и намерения, е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма и Глава девета от ЗВ, в т. ч. забраните на:

- чл. 134 от ЗВ: „В крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата се забранява:

1. складирането на пестициди, депониране и третиране на отпадъци;
2. строителство на животновъдни ферми;
3. строителство на стопански и жилищни постройки;
4. миенето и обслужването на транспортни средства и техника;
5. засаждането на трайни насаждения с плитка коренова система;
6. изхвърляне на отпадъци.”

- чл. 143 от ЗВ: „За защита от вредното въздействие на водите се забранява:

1. нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;
2. намаляване на проводимостта на речните легла, вкл. чрез баражи и прагове, без съответното разрешително;
3. използване на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси;
4. извършването на строежи над покритите речни участъци;
5. съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

В тази връзка е необходимо да се вземат под внимание посочените по-долу изисквания на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовата нормативна уредба:

Съгласно § 1. ал 1 от Допълнителните разпоредби на ЗВ:

- „Воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;

- „Речно легло“ е елемент от релефа, по който временно или постоянно се формира повърхностно водно течение и включва речно корито и крайбрежните заливаеми ивици.

- „Крайбрежни зачистваеми ивици на реките“ са земите, които се заливат при протичане на средномногогодишните максимални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повтораемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.

Границите на водните обекти се определят:

- по характерни морфологични очертания на терена, съгласно § 1, т. 4 на Допълнителните разпоредби към Наредба за ползването на повърхностните води (*приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г. ДВ. бр.25 от 26 март 2021 г.*), а именно: за „граница на воден обект“ е прието външното очертание на принадлежащите земи на водния обект, които се заливат при определена от закона обезпеченост или са определени по характерни морфологични очертания на терена.

- и по хидроложки изследвания и хидравлични изчисления.

Непостоянните водни течения, съответно вдлъбнатите форми на релефа/дерета, са водни обекти, в които протича непостоянен (променлив) воден отток през различни периоди от годината.

В ДЕО следва да се предвидят мерки и дейности с цел спазване на разпоредбите на чл. 134 и чл. 143 от Закона за водите.

В случай, че се налага отводняване по време на строителство и експлоатация, дейностите по дренитане, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, касаещи подземните води, подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, освен в случаите, съгласно чл. 58, ал. 1, т.2 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а от ЗВ.

При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите да се спазват изискванията на дейностите да се обърне внимание на дъждовните води, като се отчетат изискванията на чл. 3, т. 6 от Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

Във връзка с установеното, че имот в 29218.2.105 са изградени „КИ Хвойна1 - ВиК Исперих – Желязковец“ и „КИ Хвойна2 - ВиК Исперих – Желязковец“ следва да се съобразите с разпоредбите на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и

хигиенни нужди: „Пояс I е за строга охрана, непосредствено около водоизточника от човешки дейности, които могат да увредят ползваната вода; Пояс I, заедно с оградата и маркировката му, са част от водоизточника; В пояс I на СОЗ се забраняват всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна вода, поддръжката на водовземните съоръжения и експлоатацията на охранителната зона и достъпът на лица, с изключение на лицата, свързани с експлоатацията на водовземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представители на контролните органи.

Настоящото становище не отменя задълженията Ви за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността Ви по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

