ОБЩИНА САМУИЛ **ОБЛАСТ РАЗГРАД**
7454 С.САМУИЛ УЛ."Х.ДИМИТЪР"№2 ☎ ТЕЛ.: (08477) 20-20; ☎ ФАКС: 084266030

П Р О Т О К О Л

№ 1

Днес, 08.05.2020г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Самуил, въз основа на Заповед №303/08.05.2020г. на Кмета на община Самуил назначената комисия в състав:

Председател: инж. Нергин Махмуд – Директор на дирекция „ОСРРСД"
Членове:

1. Айхан Гафуров – специалист „ПП"
2. Сибел Рахми – гл. спец. „ООСВП"

се събра със задача да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка, публично състезание с предмет: **„Доставка на леки и лекотоварни МПС за нуждите на община Самуил по обособени позиции":**
- Обособена позиция – №1 - Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за Общинска Администрация
- Обособена позиция – №2 - Доставка чрез покупка на употребяван лек автомобил за ЦНСТ ПЛУИ с. Богомилци
- Обособена позиция – №3 - Доставка чрез покупка на употребяван лекотоварен (товаро-пътнически) автомобил.

Комисията констатира, че съгласно представения регистър с вх. № 2013/14.04.2020 г. на участниците, подали оферти за възлагане на обществена поръчка е получена 1 (една) оферта. На основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП срокът за подаване на оферти е удължен. След удължения срок няма подадени оферти съгласно регистър с вх. № 2344/07.05.2020г.

След извършен оглед на предадената оферта, комисията установи, че тя е поставена в запечатана непрозрачнаопаковка с ненарушена цялост на участниците:

1. **„ХОБИ-КАР" ЕООД, гр. Русе,** бул. „Христо Ботев" №1, вх. №2008/14.04.2020г., час: 14:43, **за ОП №1.**

Длъжностните лица от състава на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП. На заседанието не присъстваха представители.

I. Комисията провери цялостта и прозрачността на опаковките и пристъпи към отваряне на офертите, оповестяване на съдържанието и проверка за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри".

Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията по чл.54, ал.2 и ал.3 от ЗОП, като председателят лично отвори и се установи, че офертата на:

1. **„ХОБИ-КАР" ЕООД** съдържа:

a. Опис на представените документи – 1 бр.
b. еЕЕДОП на магнитен носител – 1 бр.
c. Техническо предложение за изпълнение – 1 бр.
d. Плик с надпис „*Предлагани ценови параметри*"– 1 бр., след което трима членове на Комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".
e. Други – 1 бр. техническа спецификация,

с което завърши публичната част на заседанието.

Комисията продължи работата си на закрито заседание. С цел установяване на изискванията за лично състояние и констатира, че офертата на участника: **„ХОБИ-КАР" ЕООД** отговаря на изискванията, поставени от възложителя и комисията единодушно реши: допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

Работата на комисията продължи с разглеждането на техническото предложение на участника и се установи, че в предложението си:

- **Участникът „ХОБИ-КАР" ЕООД за ОП № 1**

1. За изпълнение на поръчката е:

- *Предложил срок за изпълнение - до 45 (четиридесет и пет) календарни дни вкл.*
- *Предложил гаранционен срок на автомобила в оторизиран сервиз - 5 (пет) год.*
- *Предложил гаранция на лаковото покритие - 3 (три) год.*
- *Предложил гаранция срещу пробив от ръжда - 12 (дванадесет) год.*
- *Декларирал е, че по време на гаранционните ремонти и/или гаранционното (сервизно) обслужване материалите, консумативите, дейностите и условията при ще се извършва само с оригинални резервни части и с консумативи съгласно изискванията на производителя. При невъзможност да се извърши обслужване и ремонт на територията на община Самуил, Изпълнителят ще осигури за своя сметка транспорта до оторизиран сервиз. Гаранцията на вложените оригинални части ще е до края на гаранционния срок.*

Забележка: Посочената гаранция ще покрива всички дефекти, както и разходите за транспорт до най-близкия оторизиран сервиз на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условие, че не е в резултат на настъпило застрахователно събитие.

2. Предложил е следния нов лек автомобил, марка: **Volkswagen**, модел: **Passat**, отговарящ на параметрите, изискани от Възложителя, както следва:

Показател	**Изисквания**	**Предложение на участника**
Клас	M1, седан	M1, седан
Брой места	4+1	4+1 места
Брой врати	4	4

Двигател	Четирицилиндров, турбодизел с директно впръскване на горивото	Четирицилиндров, турбодизел с директно впръскване на горивото
Горивна уредба	Турбо, с директно впръскване по системата „Common Rail" или еквивалентно	Турбо, с директно впръскване по системата „Common Rail"
Скоростна кутия	Автоматична скоростна кутия минимум 7-степенна	7-степенна автоматична скоростна кутия
Работен обем	Минимум 1800 куб. см.	1968 куб. см.
Мощност	Минимум 110 kW	110kW
Обем на резервоара	Минимум 65 л.	66 л.
Разход на гориво (комбиниран)	Максимум 5,5 л /100 км	4,9 л./100 км. комбиниран разход
Размери: • Междуосие	Минимум 2770 мм	2786 мм
• Пътен просвет	Минимум 140 мм	140 мм
• Обем на багажника	Минимум 580 л.	586 л.
Полезен товар	Минимум 650 кг	650 кг.
Задвижване и управление	4 x 2	4 x 2
Окачване	Предно-независимо, задно-независимо	Предно-независимо, задно-независимо
Спирачки	Предни – вентилирани дискови, задни-дискови	Предни – вентилирани дискови, задни-дискови спирачки
Стандарт за отработени газове	Минимум ЕВРО 6 или еквивалентен	EURO 6
Комбинирани CO_2 емисии (гр/км)	Не повече от 140	130 гр./км.
Безопасност	• Електронна система за контрол на стабилността или еквивалентно.	- ESP-електронна система за контрол на стабилността
	• Антиблокираща система с ел. разпределение на спирачното усилие или еквивалентно.	- Антиблокираща система с ел. разпределение на спирачното усилие
	• Спирачен асистент.	- Спирачен асистент разпознаващ скоростта на задействане на спирачния педал при рефлексивно или аварийно спиране. По-бързо увеличава спирачното усилие

	• Електронна система за контрол на сцеплението или еквивалентно.	- Електронна система за контрол на сцеплението
	• Асистент при потегляне по наклон.	- Асистент при потегляне по наклон
	• Паркинг сензори, отпред и отзад.	- Парк – пилот с паркинг сензори, преден и заден с акустичен сигнал
	• Система за разпознаване на умората.	- Система за разпознаване на умората
	• Система за разпознаване на пешеходци.	- Система за разпознаване на пешеходци
	• Автоматично включване на аварийните светлини при аварийно спиране.	- Автоматично включване на аварийните светлини при аварийно спиране
	• Триточкови предпазни колани за предните и задни места.	- Два триточкови колани за предните места, регулируеми по височина, три триточкови колани за 2-ри ред седалки, регулируеми при външните две седалки
	• Предни въздушни възглавници за шофьора и пътника до него, на мястото до водача с възможност за деактивиране.	- Две предни въздушни възглавници, на мястото до водача с възможност за деактивиране, въздушна възглавница за коленете на водача
	• Предни странични въздушни възглавници.	- Странични въздушни възглавници, отпред
	• Въздушни възглавници тип „Завеси“ отпред и отзад (за всички места).	- Въздушни възглавници тип „Завесни“ отпред и отзад
	• Въздушна възглавница за коленете на водача.	- Въздушна възглавница за коленете на водача

	• Дневни светлини	- Дневни светлини
	• Подглавници предни и задни, предните регулируеми по височина и дължина.	- Оптимизирани по отношение на сигурността предни и задни подглавници, регулируеми по височина и дължина
	• Датчик за контрол на налягането на гумите.	- Датчик за контрол на налягането на гумите
	• Предупредителен сигнал при непоставени предни и задни колани.	- Предупредителен сигнал при непоставени предни и задни колани
	• Алармена система – фабрично изпълнение.	- Алармена система с обемен датчик
	• Алуминиеви 16“ колела.	- Алуминиеви джанти “Aragon” 6.5Jx16” със секретни болтове
	• Стандартно резервно колело, крик и инструменти.	- Стандартно резервно колело, стоманено, крик и инструменти
	• Автоматична климатична инсталация – минимум двузонална.	- Тризонална автоматична климатична инсталация “Climatronic” с допълн. бутони за рег. на температурата в задната част на автомобила
	• Подготовка за автотелефон.	- Подготовка за автотелефон – Bluetooth връзки HFP, A2DP и AVRCP
	• Централно заключване с дистанционно управление.	- Централно заключване с дистанционно управление

Оборудване	• Старт-стоп функция на двигателя.	- Система за рекуперация на спирачната енергия в комбинация със старт-стоп функция на двигателя
	• Имобилайзер.	- Електронен имобилайзер
	• Мултифункционален кожен регулируем волан в дълбочина и височина	- Мултифункционален кожен волан, регулируем в дълбочина и височина, с типтроник управление
	• Сервоуправление на волана с променливо усилие в зависимост от скоростта.	- Електромеханично сервоуправление на волана с променливо усилие в зависимост от скоростта (Servotronic)
	• LED предни фарове за къси и дълги светлини или еквивалентни.	- LED предни фарове за къси и дълги светлини
	• Задни светлини с LED технология или еквивалентни.	- Задни светлини с LED технология
	• Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой.	- Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой
	• Регулиране на седалката на водача и пътника до него по височина.	- Регулиране на предните седалки по височина, седалка на водача ergoComfort с електрическо регулиране на наклона на облегалката
	• Асиметрично делима задна облегалка.	- Асиметрично делима задна облегалка
	• Преден подлакътник, регулируем във височина и дължина.	- Преден подлакътник с отделение за предмети, регулируем във височина и дължина

	• Радио с говорители отпред и отзад – фабрично.	- Радио "Composition Colour" , мултифункционален капацитивен цветен 6,5" (16.5 см) сензорен дисплей с 8 високоговорителя отпред и отзад
	• Сензор за дъжд.	- Сензор за дъжд
	• Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане.	- Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане
	• Предни и задни стъкла с електрическо управление.	- Предни и задни стъкла с електрическо управление
	• Електрически и отопляеми странични огледала.	- Странични огледала с електрическа настройка и отопление
	• Автоматично затъмняване на външното огледало от страна на водача.	- Автоматично затъмняване на външното огледало от страна на водача.
	• Извод за 12V в купето на автомобила и в багажника.	- Извод за 12V в задната част на средната конзола и в багажното отделение, извод 12V в предната част
	• Боя – черен металик.	- Цвят – черен металик

3. Декларирал е, че носи наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл.313 от НК и че :
   a. *при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;*
   b. *че доставеното МПС отговаря на изискванията, посочени от Възложителя и че същото е ново, неупотребявано, като върху него няма права на трети лица.*

Така представеното техническо предложение от участника отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и комисията

единодушно реши: допуска участника на етап отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” за ОП № 1.

На основание гореизложеното и във връзка с чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията насрочи дата за отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници на 13.05.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на община Самуил, ул. Хаджи Димитър №2. Комисията предложи председателят да уведоми участниците най-малко чрез съобщение в Профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри”, като на отварянето могат да присъстват лицата чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си на 08.05.2020г. в 13:20 часа, за което се състави и подписа настоящия протокол от лицата в състава на комисията, както следва:

Председател: инж. Нергин Махмуд ……

Членове:

1. Айхан Гафуров ……
2. Сибел Рахми ……