ОБЩИНА САМУИЛ **ОБЛАСТ РАЗГРАД**

7454 С.САМУИЛ УЛ."Х.ДИМИТЪР"№2 ☏ТЕЛ.: (08477) 20-20; ☏ФАКС: (084266030)

ОДОБРИЛ: .....
ИНЖ. ДЖЕВДЕТ АЗИС
КМЕТ НА ОБЩИНА САМУИЛ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

Строително-монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община Самуил по обособени позиции

Община Самуил, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Решение за откриване на обществена поръчка

2. Обявление за обществената поръчка

3. Указания за участие и подготовка на офертата

4. Техническа спецификация – 4.1 и 4.2 за ОП № № 1 и 2

5. Проект на договор за - 5.1 и 5.2 за ОП № № 1 и 2

6. Методика за определяне на комплексната оценка

7. Образци:

- Опис на представените документи - **Образец № 1;**
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –**Образец № 2;**
- Предложение по Обособена позиция № 1 - **Образец № 3.1;**
- Предложение по Обособена позиция № 2 - **Образец № 3.2;**
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4;**
- Ценово предложение по Обособена позиция № 1 - **Образец № 5.1;**
- Ценово предложение по Обособена позиция №2 - **Образец № 5.2;**

97888/17

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

☐ Проект на решение
☒ Решение за публикуване

☐ осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
_____-_____-_____(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: _____ _____ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство

Решение номер: 15 От дата: 26/05/2020 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00244
Поделение: Община Самуил
Изходящ номер: 965 от дата 26/05/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование: Община Самуил		Национален регистрационен номер: 000505928	
Пощенски адрес: ул. Хаджи Димитър №2			
Град: с. Самуил	код NUTS: BG324	Пощенски код: 7454	Държава: BG
Лице за контакт: Севим Рамаданова		Телефон: 084 772020	
Електронна поща: info@samuil.bg		Факс: 084 266030	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.samuil.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://samuil.bg/op-samuil			

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Национална агенция/служба
☒ Регионален или местен орган
☐ Регионална или местна агенция/служба
☐ Публичноправна организация
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана
☐ Обществен ред и сигурност
☐ Околна среда
☐ Икономически и финансови дейности
☐ Здравеопазване
☐ Социална закрила
☐ Отдих, култура и вероизповедание
☐ Образование
☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
☐ Газ и топлинна енергия
☐ Електроенергия
☐ Водоснабдяване
☐ Транспортни услуги
☐ Пощенски услуги
☐ Експлоатация на географска област
☐ Друга дейност: _____

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

☒ Откривам процедура

☒ за възлагане на обществена поръчка
☐ за сключване на рамково споразумение
☐ за създаване на динамична система за покупки
☐ конкурс за проект

☐ Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност **Да** ☐ **Не** ☒

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)
☐ Открита процедура
☐ Ограничена процедура
☐ Състезателна процедура с договаряне
☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☐ Договаряне без предварително обявяване
☐ Конкурс за проект
☒ Публично състезание
☐ Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
☐ Открита процедура
☐ Ограничена процедура
☐ Договаряне с предварителна покана за участие
☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☐ Договаряне без предварителна покана за участие
☐ Конкурс за проект
☐ Публично състезание
☐ Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
☐ Ограничена процедура
☐ Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
☐ Състезателен диалог
☐ Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)
☐ Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
☐ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
☐ Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
☒ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
☐ Чл. 132 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП

☐ Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
☐ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
☐ Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
☐ Чл. 160 от ЗОП
☐ Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
☐ Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование
Строително-монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община Самуил по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
☒ Строителство
☐ Доставки
☐ Услуги

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Строително-монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община Самуил по обособени позиции:
-Обособена позиция №1 - Текущ ремонт на улица „Камчия" (от ОТ 102 до ОТ 156) в с. Желязковец ~ 90м., ул. ,,Средец" (от ОТ 151а до ПИ 275) ~166м. , ул. ,,Хан Аспарух" (от ПИ 364 до УПИ I381) ~65м. и път в „Стадион" (Парцел III за стадион, кв. 2) ~182,50м. в с.Самуил, община Самуил.
-Обособена позиция №2 - Основен ремонт на улица "Димитър Благоев" (ОК-134-135) ~120м. и "Огоста" (ОК-18-17-21-16) ~50м. в с. Самуил, ул. "Шипка" (ОК-56-59-60) ~222м., "Плиска" (ОК-12-13-14-193-60) ~313м. и "Никола Петков" (ОК-13-11) ~113м. в с. Владимировци, община Самуил.

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда **Да ☐ Не ☒**

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)
техническата спецификация _____ (брой)
критериите за подбор _____ (брой)
показателите за оценка на офертите _____ (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия) _____ (брой)

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми **Да ☐ Не ☒**
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции **Да ☒ Не ☐**
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 231875.23 Валута: BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да ☒ Не ☐

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 277708.57 Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
Реконструкция и рехабилитация на ул. "Бели Лом", с. Ножарово и на ул. "Преслав", с. Самуил. - 45833.34 лв. без ДДС.

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Видът на процедурата се обуславя от факта, че заложените сходни разходи в капиталовия списък на община Самуил са на стойност в прага, посочен в чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № _____ от дата_____ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ -_____-_____(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

☒ обявлението за оповестяване откриването на процедура
☐ поканата за участие
☒ документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град	Пощенски код	Държава
София	1000	Република България
	Телефон: 02 9884070	
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: 02 9807315	

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26/05/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
инж. Джевдет Ахмед Азис

VIII.2) Длъжност:
кмет на община Самуил

978811

ОБЩИНА САМУИЛ
Регистрационен индекс
Изх.N: 966
26. 05. 2020 год.

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси [1] (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:		Национален регистрационен номер: [2]	
Община Самуил		000505928	
Пощенски адрес: ул. Хаджи Димитър №2			
Град: с. Самуил	код NUTS: BG324	Пощенски код: 7454	Държава: BG
Лице за контакт: Севим Рамаданова		Телефон: +359 84772020	
Електронна поща: info@samuil.bg		Факс: +359 84266030	

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.samuil.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://samuil.bg/op-samuil

I.2) Съвместно възлагане

☐ Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
☐ Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация

☒ Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://samuil.bg/op-samuil/publichno-sastezanie/313-publichno-sastezanie-4-za-2020g
☐ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)

Допълнителна информация може да бъде получена от
☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт
☐ друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
☐ електронно посредством: (URL)
☒ горепосоченото/ите място/места за контакт
☐ до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)

☐ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган

☐ Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Национална или федерална агенция/служба
☒ Регионален или местен орган
☐ Регионална или местна агенция/служба
☐ Публичноправна организация
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☐ Друг тип: _____

I.5) Основна дейност

☒ Общи обществени услуги
☐ Отбрана
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
☐ Социална закрила

☐Обществен ред и безопасност
☐Околна среда
☐Икономически и финансови дейности
☐Здравеопазване
☐Отдих, култура и вероизповедание
☐Образование
☐Друга дейност: _____

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Строително-монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община Самуил по обособени позиции
Референтен номер: [2]

II.1.2) Основен CPV код: 45233252
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.1.3) Вид на поръчка
☒Строителство ☐Доставки ☐Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Строително-монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община Самуил по обособени позиции:
-Обособена позиция №1 - Текущ ремонт на улица „Камчия" в с. Желязковец, ул. ,,Средец", ул. ,,Хан Аспарух" и път в „Стадион" в с.Самуил, община Самуил.
-Обособена позиция №2 - Основен ремонт на улица ,,Димитър Благоев" и ,,Огоста" в с. Самуил, ул. ,,Шипка", „Плиска" и ,,Никола Петков" в с. Владимировци, община Самуил.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:[2]
Стойност, без да се включва ДДС: 231875.23 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
☒Да
☐Не
Оферти могат да бъдат подавани за
☒всички обособени позиции
☐максимален брой обособени позиции:
☐само една обособена позиция
☐Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
☐Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание [1]

II.2.1) Наименование: [2]
Текущ ремонт на улица "Камчия" в с. Желязковец, ул. "Средец", ул. ,"Хан Аспарух" и път в "Стадион" в с.Самуил, община Самуил.
Обособена позиция №: 1
[2]

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]
Основен CPV код: [1] 45233252
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
улица „Камчия" в с. Желязковец, ул. ,,Средец", ул. ,,Хан Аспарух" и път в „Стадион" в с.Самуил , община Самуил.
код NUTS:[1] BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Текущ ремонт на улица „Камчия" (от ОТ 102 до ОТ 156) в с. Желязковец ~

90м., ул. „Средец" (от ОТ 151а до ПИ 275) ~166м. , ул. „Хан Аспарух" (от ПИ 364 до УПИ I381) ~65м. и път в „Стадион" (Парцел III за стадион, кв. 2) ~182,50м. в с.Самуил, община Самуил.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☒ Критерий за качество – Име: / Тежест: [1] [2] [20]

1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката 50

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: [1] [20]

☒ Цена - Тежест: [21]

50

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 55545.39 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 60

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: [2] _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

_____

_____

_____

_____

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти **Да** ☐ **Не** ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** ☐ **Не** ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

Настоящата обособена позиция се финансира чрез средства по ПМС № 348 от 18.12.2019г.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание [1]

II.2.1) Наименование: [2]

Основен ремонт на улица "Димитър Благоев" и "Огоста" в с. Самуил, ул. "Шипка", "Плиска" и "Никола Петков" в с. Владимировци, община Самуил.

Обособена позиция №: 2

[2]

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]

Основен CPV код: [1] 45233252

Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Улица "Димитър Благоев" и "Огоста" в с. Самуил ул. "Шипка", "Плиска" и "Никола Петков" в с. Владимировци, община Самуил

код NUTS:[1] BG324

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Основен ремонт на улица "Димитър Благоев" (ОК-134-135) ~120м. и "Огоста" (ОК-18-17-21-16) ~50м. в с. Самуил, ул. "Шипка" (ОК-56-59-60) ~222м., "Плиска" (ОК-12-13-14-193-60) ~313м. и "Никола Петков" (ОК-13-11) ~113м. в с. Владимировци, община Самуил

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☒ Критерий за качество – Име: / Тежест: [1] [2] [20]

1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката 50

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: [1] [20]

☒ Цена - Тежест: [21]

50

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 176329.84 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 60

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: [2] _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

_____

_____

_____

_____

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти **Да** ☐ **Не** ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции Да ☐ Не ☒

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

Настоящата обособена позиция се финансира чрез бюджетни средства.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) или еквивалентен: за ОП №1 - II-ра група: строежи от транспортната инфраструктура, строежи от V-та категория, за ОП №2 - II-ра група: строежи от транспортната инфраструктура, строежи от IV-та категория, а за чуждестранни лица - в аналогични (еквивалентни) регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

ДОКАЗВАНЕ:

Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност" в Част IV: „Критерии за подбор" от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.

Преди сключване на договор за обществена поръчка (за съответната обособена позиция), възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, в случай, че същото вече не е било предоставено и/или същото не са достъпно по служебен път или чрез публичен регистър и/или същото не може да бъде осигурено чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при поискване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67 от ЗОП.

При подаване на оферта участниците попълват само еЕЕДОП.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние

Изисквано минимално/ни ниво/а: [2]

Възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя условия за технически и професионални способности

Изисквано минимално/ни ниво/а: [2]
Възложителят не поставя условия за технически и професионални способности

III.1.5) Информация относно запазени поръчки [2]

☐ Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката [2]

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Преди сключване на договора за обществена поръчка, участникът, избран за изпълнител представя необходимите документи съгласно ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

☐ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

☐ Открита процедура
- ☐ Ускорена процедура
  Обосновка:

☐ Ограничена процедура
- ☐ Ускорена процедура
  Обосновка:

☐ Състезателна процедура с договаряне
- ☐ Ускорена процедура
  Обосновка:

☐ Състезателен диалог

☐ Партньорство за иновации

☒ Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

☐ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
- ☐ Рамково споразумение с един оператор
- ☐ Рамково споразумение с няколко оператора
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: [2]

☐ Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
- ☐ Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

☐ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

☐ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг

☐ Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) **Да** ☐ **Не** ☒

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура [2]
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ☐☐☐☐/S ☐☐☐-☐☐☐☐☐☐
Номер на обявлението в РОП:☐☐☐☐☐☐☐
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16.06.2020 дд/мм/гггг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати [4]
_____ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие [1]

☐ Английски	☐ Ирландски	☐ Малтийски	☐ Румънски	☐ Френски
☒ Български	☐ Испански	☐ Немски	☐ Словашки	☐ Хърватски
☐ Гръцки	☐ Италиански	☐ Нидерландски	☐ Словенски	☐ Чешки
☐ Датски	☐ Латвийски	☐ Полски	☐ Унгарски	☐ Шведски
☐ Естонски	☐ Литовски	☐ Португалски	☐ Фински	

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 30.09.2020 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: _____ (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.06.2020 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър №2 - заседателната зала
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват лица съгласно ЗОП и ППЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка **Да** ☐ **Не** ☒
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: [2]

_____

VI.2) Информация относно електронното възлагане
☐ Ще се прилага електронно поръчване
☐ Ще се използва електронно фактуриране
☐ Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: [2]
Възложителят ще отстрани участник, когато:
-е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК;
-е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна;
-има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
-е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
-е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното

изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от КТ или чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
-е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
-участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
-участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;
-участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП;
-участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, с другите участници в обществената поръчка.
-участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок на валидност.
-Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
- участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
-когато не може да бъде извършено идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, съгласно чл. 37,ал. 1 от ППЗМИП.
-участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от определената от Възложителя.
-лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.
-който е представил техническо и/или ценово предложение, което не отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие в това число и техническите спецификации.
-когато техническото предложение на участника не отговаря на ценовото му предложение.
Гаранция: за изпълнение -3%, гаранция за авансово плащане (30%), обезпечаваща 100% от средствата за авансово плащане.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	**Пощенски код:** 1000	**Държава:** BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	**Факс:** +359 29807315	
Интернет адрес (URL):		

http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация [2]		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.197, ал.1 т.4 от ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби [2]		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 26.05.2020 дд/мм/гггг		

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва

3.Указания за участие

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ УСЛОВИЯ

А) Възложител

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Кметът на **ОБЩИНА САМУИЛ**, на основание чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП

Б) Правно основание за провеждане на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл.20, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и ППЗОП, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Вида на процедурата се обуславя и от факта, че заложените сходни разходи в капиталовия списък са на стойност в прага посочен в чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП.

В) Обект, предмет на обществената поръчка и обособени позиции

- обект на обществената поръчка е ***„строителство”*** по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП;

- предмет: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособени позиции – ДА

- **Обособена позиция №1 - Текущ ремонт** на улица „Камчия" (от ОТ 102 до ОТ 156) в с. Желязковец ~ 90м., ул. „Средец” (от ОТ 151а до ПИ 275) ~166м. , ул. „Хан Аспарух“ (от ПИ 364 до УПИ I381) ~65м. и път в „Стадион“ (Парцел III за стадион, кв. 2) ~182,50м. в с.Самуил, община Самуил.

- **Обособена позиция №2 - Основен ремонт** на улица „Димитър Благоев“ (ОК-134-135) ~120м. и „Огоста“ (ОК-18-17-21-16) ~50м. в с. Самуил, ул. „Шипка" (ОК-56-59-60) ~222м., „Плиска“ (ОК-12-13-14-193-60) ~ 313м. и „Никола Петков“ (ОК-13-11) ~113м. в с. Владимировци, община Самуил

Г) Мотиви за избор на процедурата

Вида на процедурата се обуславя и от факта, че заложените сходни разходи в капиталовия списък са на стойност в прага посочен в чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП.

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства.

Д) Прогнозна стойност на поръчката: 231875,23 лв. без ДДС или 278250,28 с ДДС, разпределена по позиции:

- за обособена позиция №1 – 55545,39 лева без ДДС, разпределени за:

- ул. Хан Аспарух с. Самуил - **8 121,75 лв. без ДДС**
- ул. Средец с.Самуил - **16 666,40 лв. без ДДС**
- ул. Камчия с.Желязковец - **12 499,20 лв. без ДДС**
- път в Стадион с.Самуил - **18 258,04 лв. без ДДС**

- за обособена позиция №2 - 176329,84 лева без ДДС, разпределени за:

- ул. "Никола Петков" с.Владимировци - **20 649,09 лв. без ДДС**
- ул. "Шипка" с. Владимировци - **51 420,83 лв. без ДДС**
- ул. "Плиска" с. Владимировци - **63 815,76 лв. без ДДС**
- ул. „Огоста“ с. Самуил - **10 640,83 лв. без ДДС**
- ул. „Д. Благоев“ с. Самуил - **29 803,33 лв. без ДДС**

Стойността на поръчката се определя в лева без ДДС и се предлага от участника в ценовото предложение. В посочената от участника цена се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид в техническата спецификация и проектите . Ценовото предложение на участника не може да надвишава, прогнозната стойност на поръчката/обособената позиция. В ценовото предложение участниците предлагат твърди единични цени в лева без ДДС за видовете работи, описани в приложеният към документацията за участие образец –„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“. В предлаганите от участниците единични цени се включват всички разходи свързани с качественото изпълнение на посочените видове строително-монтажни работи в описания вид и обхват. Участниците следва към ценовото си предложение да приложат коректно изготвени анализи за формиране на единичните цени. Всички резултати в плика „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ трябва са закръглени до втория знак след десетичната запетая и правилно изчислени.

При не спазване на по-горе описаните условия и при констатиране на допуснати неточности, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане по настоящата обществена поръчка. Данните в Ценовото предложение се подписват от лицето/лицата представляващи участника.

РАЗДЕЛ II.
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

А) Обхват на дейностите по поръчката

Обхватът на дейностите е съгласно **Техническата спецификация, Проекта и КС**

Б) Срок, място на изпълнение на поръчката и гаранционен срок:

- **Срок за изпълнение** – Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в съответствие с Линейния – календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в календарни дни, но не повече от **60 (шестдесет) календарни дни**.
  - **за ОП №1** е считано от датата на подписване протокол за начало и приключва със съставянето и подписването на протокол за приемане на изпълнените СМР/акт19 или писмено уведомяване.
  - **за ОП №2** е считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) –

Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или писмено уведомяване.

- Място на изпълнение:

- **Обособена позиция №1 -** улица „Камчия" в с. Желязковец, ул. „Средец", ул. „Хан Аспарух" и път в „Стадион“ в с.Самуил , община Самуил.
- **Обособена позиция №2 -** улица „Димитър Благоев" и „Огоста" в с. Самуил ул. „Шипка", „Плиска" и „Никола Петков" в с. Владимировци, община Самуил

- Гаранционен срок - Гаранционните срокове за всички извършени видове строително-монтажни работи на обектите, предмет на обществената поръчка не може да е по-кратък от определените в НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ.

В) Източник на финансиране, начин на плащане и гаранции.

- Източник на финансиране:

Обособена позиция №1 - се финансира чрез средства по ПМС № 348 от 18.12.2019г.

Обособена позиция №2 - се финансира чрез бюджетни средства

- Начин на плащане

-Авансово плащане в размер на 30% (*тридесет процента*) от стойността на предвидените за изпълнение СМР с вкл. ДДС/*същото не е задължително*/.

- За ОП №1 – Изплаща се след подписване на протокол за начало и представяне на фактура и гаранция обезпечаваща 100% (сто процента) от средствата за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът на валидност на гаранцията за авансово плащане трябва да е най-малко равен на срока за изпълнение. Гаранция за авансовото плащане се освобождава съгласно условията на, чл.111, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
- За ОП №2 - Изплаща се след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) в срок *до 10 (десет) календарни* дни и представяне на фактура и гаранция обезпечаваща 100% (сто процента) от средствата за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът на валидност на гаранцията за авансово плащане трябва да е най-малко равен на срока за изпълнение. Гаранция за авансовото плащане се освобождава съгласно условията на, чл.111, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

- Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и реално изпълнени СМР, с вкл. ДДС /*ако има авансово плащане същото се приспада от окончателното плащане*/.

- За ОП №1 - Изплаща се след окончателното приемане на обекта чрез съставянето и подписването на протокол за изпълнените СМР/акт19, Заменителна таблица ако е приложимо, Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали и Оригинална данъчна фактура за одобрената сума по Протокола, която се

издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приемане на извършени дейности от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- За ОП №2 - Изплаща се след окончателното приемане на обекта с Акт Обр.№15 (по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) в срок *до 30 (тридесет) календарни дни*, въз основа и след представяне от изпълнителя на възложителя на следните документи:

- Протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ(или упълномощено от него лице), ИЗПЪЛНИТЕЛ, Консултант - строителен надзор на обекта и Проектант, осъществяващ авторски надзор. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент)
- Актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали;
- Екзекутивна документация, ако е приложимо;
- Заменителна таблица ако е приложимо;
- Оригинална данъчна фактура за одобрената сума по Протокола, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приемане на извършени дейности от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Г) Гаранции

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора/обособената позиция без включен ДДС.

2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

2.1. парична сума;

2.2. банкова гаранция;

2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

3. Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

7.При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметката на Възложителя (община Самуил):

IBAN: BG50DEMI92403300217369

BIC: DEMIBGSF

БАНКА: Търговска банка Д"АД ФЦ Разград

8. Когато участникът определен за изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция, тогава в нея трябва изрично да е записано, че е безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът на валидност на гаранцията да е със срок на валидност за срока на изпълнение на СМР удължен с 90 (деветдесет) дни. Банковата гаранция се освобождава съгласно условията на проекта на договор.

9 Когато участникът определен за изпълнител избере да представи гаранция за изпълнение под формата на „Застраховка“, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС;
- да обезпечава изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на изпълнителя и да бъде в полза на община Самуил;
- застрахователната премия да е платима еднократно;
- срокът на валидност да е със срок на валидност за срока на изпълнение на СМР удължен с 90 (деветдесет) дни
- да е безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване

10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

11. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

12. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора за обществената поръчка.

13. **Гаранция за авансово плащане -** е гаранция обезпечаваща 100% (сто процента) от предоставените авансови средства. Формата на гаранцията за авансово предоставените средства и нейното освобождаване е съгласно условията на Закона за обществените поръчки. Когато участникът избере гаранцията за авансово плащане да бъде застраховка или банкова гаранция, тогава в нея трябва изрично да е записано, че е безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване,в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът на валидност трябва да е най-малко равен на срока за изпълнение. Гаранцията се освобождава съгласно условията на чл.111, ал. 3 от ЗОП.

Д) Срок на валидност на офертите – не по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите съгласно обявлението. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да удължат срока за валидност на офертите си когато е изтекъл. Участник, който представи по-кратък срок на валидност на офертата си или след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Е) Език на офертата - Офертата и всички приложения към нея се представят на български език. Всички документи в офертата, които не са на български език се представят и в превод.

Ж) Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

З) Критерий:

Обществената поръчка се възлага въз основа на **икономически най-изгодната оферта**.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане **„оптимално съотношение качество/цена“**.

РАЗДЕЛ III.
А) Изисквания към участниците

1. Общи изисквания

1.1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата процедура, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, и не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да упражняват дейностите, предмет на настоящата процедура, в държавата членка, в която са установени.

1.2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата.

1.3. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лица, специално упълномощени за настоящата процедура.

1.4. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Възложителят изисква от участник – обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

1.5. Възложителят поставя следните изисквания към обединението-участник, които да са видни от документите по т. 1.4., а именно:

а) определянето на партньор или лице, което да представлява обединението за целите на обществената поръчка, следва да се извърши с документа по т. 1.4. или в отделен друг документ, като участникът представя оригинал или заверено от участника копие;

б) да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнение на поръчката.

2. Лично състояние на участниците - Основания за задължително отстраняване.

2.1. На основание на изискванията по чл. 54, ал.1 от ЗОП Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а –

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1., в друга държава членка или трета страна;

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

Забележка: Това основание не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50000,00 лв.

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен

Забележка: „Конфликт на интереси" (опр. в § 2, т. 21 от ДР на ЗОП) е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Основанията по **т. 2.1.1, т. 2.1.2, и т.2.1.7** ***отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.***

В случаите, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

Информацията относно липсата или наличието за обстоятелства описани по-горе се попълва в Част III от еЕЕДОП.

2.2.Мерки за доказване на надеждност

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по **т. 2.1.** има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

2.2.1. е погасил задълженията си по **т.2.1.3,** включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

2.2.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда .

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на който се намира процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки за доказване на надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

2.3. Доказване липсата на основания за отстраняване - Съгласно чл. 58 от ЗОП.

2.4. Други основания за отстраняване от участие

Освен на основанията по **т.2.1** възложителят отстранява от процедурата:

2.4.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2.4.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

2.4.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

2.4.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с другите участници в обществената поръчка.

2.4.5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок на валидност.

2.4.6. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

2.4.7. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2.4.8. Когато не може да бъде извършено идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, съгласно чл. 37,ал. 1 от ППЗМИП.

Избраният за изпълнител представя декларации съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари - по Образец към правилника за прилагане на закона.

2.4.9. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от определената от Възложителя.

2.4.10 лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

2.4.11 който е представил техническо и/или ценово предложение, което не отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие в това число и техническите спецификации.

2.4.12 когато техническото предложение на участника не отговаря на ценовото му предложение.

<u>Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.4.4., т. 2.4.6,т. 2.4.7. и т. 2.4.8. се попълва в Част III от еЕЕДОП.</u>

2.5. В заявлението за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП/еЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП/еЕЕДОП, който съдържа горепосочената информация.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП/еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор по обществената поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.

3. Критерии за подбор

3.1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България или еквивалентно, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), **а за чуждестранни лица** - в аналогични /еквивалентни/ регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.	
Минимално изискване	**Удостоверяване. Документ, с който се доказва**
Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) *или еквивалентен*: за ОП №1 - **II-ра група:** строежи от транспортната инфраструктура, строежи от **V-та категория,** за ОП №2 - **II-ра група:** строежи от транспортната инфраструктура, строежи от **IV-та категория, *а за чуждестранни лица*** - в аналогични (еквивалентни) регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.	Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка. Преди сключване на договор за обществена поръчка (за съответната обособена позиция), възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на валидно *Удостоверение* за вписване в ЦПРС *или еквивалентен* за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, в случай, че същото вече не е било предоставено и/или същото не са достъпно по служебен път или чрез публичен регистър и/или същото не може да бъде осигурено чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

	Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67 от ЗОП. При подаване на оферта участниците попълват само еЕЕДОП.

3.2. Икономическо и финансово състояние на участниците – ***възложителят не поставя условия за икономическо и финансово състояние***

3.3. Технически и професионални способности - ***възложителят не поставя условия за технически и професионални способности***

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, в противен случай възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице.

В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 66, ал. 2-4 от ЗОП.

Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

1. Условия за валидност

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие.

Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания.

Офертата съдържа техническо и ценово предложение, както и заявление за участие - информация относно личното състояние и критериите за подбор. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Възложителят може да постави изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурата, както и при сключването на договора за обществена поръчка.

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако откаже да удължи срока на валидност на офертата си.

Офертата, систематизирана съобразно посочените изисквания. **Всички документи от Заявлението за участие и Техническите предложения, както и *Пликът/овете* с надпис *„Предлагани ценови параметри* " се запечатват в една обща непрозрачна опаковка, която се надписва по следния начин:**

ОФЕРТА

ДО

Община Самуил

ул. „Хаджи Димитър" № 2, 7454 с. Самуил

За участие в Публично състезание по ЗОП с предмет:

.....

За обособена позиция № …… - ……

.....

/име на Участника /

.....

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

.....

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес – **ул. „Хаджи Димитър" №2, с. Самуил** -Деловодство.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката – и обособените позиции, за които се подават документите.
За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
1. подател на офертата за участие;
2. номер, дата и час на получаване;
3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в горепосочения регистъра на възложителя.
Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

2. Съдържание

Заявлението и Офертата, както и приложенията към тях се изготвят по представените в документацията образци.
2.1.Заявлението и Офертата се състоят от: - Опис на представените документи - **образец №1**
2.2. Заявление за участие:
2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението /а при необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението – и за обединението/, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката **Образец № 2 - задължително в електронен вид, подписан/и с електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП за приложимия случай.**

Конкретните физически лица, от които се изисква да декларират данни в ЕЕДОП се определят в зависимост от формата на икономическия оператор (вида на дружеството) и са подробно разписани в чл. 40 от ППЗОП. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, могат да се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния икономически оператор (участник, подизпълнител, трето лице, член на обединение).

Когато документи, свързани с участие в обществената поръчка, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

Представяне на ЕЕДОП: Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

Тъй като избраната процедура – публично състезание е „национална“, съгласно указания на АОП възможно е използването на ЕЕДОП в WORD /*.docx или .doc / формат, който е наличен и на Портала за обществени поръчки.

Подготовка на ЕЕДОП чрез използване на образеца във формат /*.docx или .doc: Към настоящата документация се предоставя ЕЕДОП - *образец 1* във формат /*.docx или .doc, който може да бъде попълнен и подписан с електронен подпис.

Всички данни, които се попълват в ЕЕДОП зависят от формата на участие и обстоятелствата, свързани с конкретния подател на документа. След попълване на образеца същият се подписва електронно от всички задължени лица и се предоставя в електронен вид към документите за участие в процедурата.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Тази възможност може да се използва, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП **се представя декларация**, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Подробни указания за начина на създаване и предоставяне на Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид еЕЕДОП се съдържат в Методическо указание с изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

2.2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

2.2.3. при участник обединение - Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението /заверено копие/, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.4. Документи/доказателство за поетите от подизпълнителите и/или третите лица задължения /свободен текст/ - ако е приложимо.

2.3. Оферта:

2.3.1. Предложение (**Образец № 3.1 и 3.2)** *съдържащо:*

2.3.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и декларация – **образец №4**, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Указание за подготовка:

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, в което се посочва:

- **Срок за изпълнение на строително-монтажните работи** - Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни за приключване на пълния обем дейности по изпълнение на строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на СМР, съгласно техническата спецификация и количествените сметки, съобразено с разработения от участника Линеен - календарен график за изпълнението на всички дейности,
- **Гаранционни срокове** за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Към предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя се прилагат необходимите документи в това число и:

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
- План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (с минимално съдържание посочено в техническата спецификация) - *(*Представя се от участниците в свободна форма!);*

Забележка: *Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - <u>представя се от участника в свободна форма</u>. Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти <u>НЕ подлежи на оценка</u>, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързващ за него по отношение на изложените в него обстоятелства. Същият пораждат задължение за изпълнителя по договора за неговото спазване. Съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за*

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти следва да бъде с минимално съдържание посочено в Техническата спецификация.

- Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката;

Линейният - календарен график следва да прецизира съответните дейностите/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейностите/строителните операции, тяхната последователност и продължителност.

В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификациятана необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.

Участниците следва да посочат кои сметни норми са използвали – СЕК, УСН или други, или вътрешно фирмени сметни норми или еквивалентни.

Участник, чиито Линеен - календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.

Линейният - календарен график трябва да е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

***Забележка:** Всеки участник следва да посочи продължителността на работния ден в часове, като максимален брой човекочасове за 1 работник, за 1 календарен ден не може да надвишава максимално допустимите по Кодекса на труда.*

4. Диаграма на работната ръка;

5. Диаграма на механизацията.

2.3.1.2. Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо */в свободен текст/* **-** Техническото предложение може да се придружава с декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана от участника (*ако е приложимо*).

***Забележка:** Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на **основания** за това.*

ВАЖНО!!!

- *Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя в това число и на техническата спецификация ще бъде отстранен от участие в процедурата.*
- *Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него или представеното от него предложение или приложенията към него не съответстват на изискванията на възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.*
- *Ако в техническо предложение и/или в някое от горните приложения участникът е допуснал противоречие, в това число и касаещо последователността и/или взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката,*

както и в които има наличие на текстове показващи непредназначеност към предмета на настоящата поръчка се отстранява от участие.

- *Участник чиято план и/или линеен календарен график и/или предложение има липсващи изискуеми показател/раздели и, показват технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническата спецификация и/или други условия заложени в процедурата или нормативен документ уреждащ строителните процеси се отстранява.*
- *При несъответствие между техническо предложение и ценовото предложение участникът се отстранява.*
- *Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.*
- *Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.*
- *Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизацияпо вид и брой, времевите предложения, както и други части на предложението за изпълнение, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.*
- *В случай че, участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, Предложението за изпълнение на поръчката в едно с неговите приложения, стават неразделна част от договора.*
- *Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.*
- *Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое от приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация и указанията на Възложителя, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.*
- *Участник, чиито Линеен - календарен график - има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.*

Посочената „Техническа спецификация“, действащото законодателство и стандарти приложими в областта предмета на поръчката следва да се разбират

като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2.3.2. Плика с надпис ***„Предлагани ценови параметри”***, съдържащ Ценово предложение – ***Образец № 5.1 и № 5.2***

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата документация.

Забележка: *В ценовото предложение всеки участник посочва общата цена за изпълнение на поръчката без ДДС и с вкл. ДДС.*

Участниците посочват и отделните стойности предвидени за изпълнение на СМР на обектите без ДДС и с вкл. ДДС, формиращи общата цена за изпълнение на поръчката.

Участниците посочват стойност на показателите използвани при формиране на единичните цени в количествено-стойностните сметки.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на определения от възложителя бюджет като цяло и по отделни стойности, формиращи общата цена за изпълнение на поръчката.

Участниците следва да следят за недопускане на аритметични грешки в ценовото си предложение. Участник, в чието ценово предложение има наличие на математически грешки ще бъде отстранен от участие в процедурата.

При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна обща стойност като цяло и/или по отделни стойности, формиращи общата цена за изпълнение на поръчката, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата участници, в чиито ценови оферти се констатират липса на изискуем документ и/или неясни/ поправяни/ зачерквани документи и/или неясно обозначени документи и/или несъответствия между количествено – стойностните сметки, анализите на единичните цени и ценовото предложение.

Когато Ценовото предложение не съответства на Предложението за изпълнение на поръчката по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация по вид и брой, времевите предложения, както и други части на предложението за изпълнение, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

Забележка: Извън плика с надпис ***„Предлагани ценови параметри”*** не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик ***„Предлагани ценови параметри”*** елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

ВАЖНО!!! При офериране, участниците следва да се съобразят с прогнозната стойност на поръчката/обособената позиция, участник предложил по-висока цена ще бъде отстранен от процедурата.

При грешки и/или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени в офертата, същият ще бъде отстранен.

3. Специфични изисквания

Възложителят не приема представянето на варианти на офертите.

В) Достъп до документация за участие. Разяснения по документацията за участие

1. Достъп до документация за участие.

Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, публикувани на профила на купувача - http://samuil.bg/op-samuil

2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие – съгласно ЗОП

Г) Комуникация между Възложителя и Участниците

Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата поръчка, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми Участниците, се изпращат по указания в нормативната уредба начин.

За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това Възложителя, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача. При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка, Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация. При подаване на офертата си Участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от Участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите на изпълнение на задължението на Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

РАЗДЕЛ IV.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

А) Разглеждане, оценка и класиране на офертите

След изтичането на срока за получаване на оферти възложителят назначава комисията за разглеждане и оценка на офертите със заповед, в която определя:

1. поименния състав и лицето, определено за председател;
2. сроковете за извършване на работата;
3. място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

Комисията се състои от нечетен брой членове. Членове на комисията могат да са и външни лица. В тези случаи възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.

Председателят на комисията:

1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата ѝ;
2. информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поставените задачи в посочените срокове;
3. отговаря за правилното съхранение на документите до приключване на работата на комисията;
4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си.
Членовете на комисията:
1. участват в заседанията на комисията;
2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и поставят оценки на офертите;
3. подписват всички протоколи от работата на комисията.
Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство. Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от Протокола от работата на комисията. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след предоставяне на списъка с участниците. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:

1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;
2. в хода на провеждане на процедурата е възникнал конфликт на интереси.

Възложителят е длъжен да отстрани член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с участник. В тези случаи възложителят определя със заповед нов член. Действията на отстранения член, свързани с разглеждане на офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват от новия член. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията, включително да опазят документите от неправомерен достъп. Комисията и всеки от членовете ѝ са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона. Всеки член на комисия е длъжен незабавно да докладва на възложителя случаите, при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на участник.
При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица,

посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП , новият ЕЕДОП/еЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. След изтичането на 5-дневния срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са

изброени в приложение № 10 към ЗОП.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията прилага чл. 58 от ППЗОП.

Комисията изготвя Протокол за резултатите от работата си, който съдържа:

1. състав на комисията;
2. кандидатите и участниците в процедурата;
3. класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник, когато е приложимо;
4. в случай на прекратяване на процедурата - посочване на правното основание и съответни мотиви;
5. когато е приложимо - предложение за отстраняване на кандидати или участници заедно със съответните мотиви;
6. описание на представените мостри,снимки или макети - когато е приложимо.

В 10-дневен срок от получаването на Протокол възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

Указанията на възложителя не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията.
2. нарушението, което трябва да се отстрани.

Комисията представя на възложителя нов Протокол, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й. В 10-дневен срок от утвърждаване на Протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Б) Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата

Процедурата завършва с решение за:

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка;
2. прекратяване на процедурата.

Прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта;
2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

В случаите по т. 6 възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;
2. има само една подходяща оферта;
3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

РАЗДЕЛ V.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Изменение на договора. Договорът може да се изменя само при условията на чл. 116 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

Във връзка с провеждането на процедурата и/или подготовката на офертите от участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, то същите са представят задължително и в превод на български език.

При изчисляване на сроковете във връзка настоящата процедура участниците следва да съблюдават и разпоредбите на чл. 28 от ППЗОП.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и

условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700;

Интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/443

София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица № 2

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”:

e-mail: secridirector@gli.government.bg.

София 1000, бул. Дондуков №3

Важно: В случай на идентифициране на несъответствия между Документация, Обявление и Решение за откриване на обществена поръчка и приложени образци, да се прилага с приоритет както следва: Обявление, Решение, Документация (Указания за подготовка на офертите, Указания за попълване на образците на документи, Методика за определяне на комплексна оценка, Технически спецификации, Проект на договор, Образци на документи).

Настоящите указания са изготвени на основание чл.31, ал.3 от ЗОП и са направени с цел да улеснят участниците относно определяне характеристиките на поръчката при подготовката на офертите, както и посочване на отделни части от реда за провеждане на процедурата. Относно неуредените в този документ въпроси участниците следва да използват правилата, предвидени в ЗОП и ППЗОП. При противоречие на настоящите указания със ЗОП и ППЗОП, да се прилагат правилата на ЗОП и ППЗОП.

4.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №1 - Текущ ремонт на улица „Камчия" (от ОТ 102 до ОТ 156) в с. Желязковец ~ 90м., ул. „Средец" (от ОТ 151а до ПИ 275) ~166м. , ул. „Хан Аспарух" (от ПИ 364 до УПИ I381) ~65м. и път в „Стадион" (Парцел III за стадион, кв. 2) ~182,50м. в с.Самуил, община Самуил.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относими документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти или еквивалентни. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка **СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**:

Обособена позиция № 1: Текущ ремонт на улица „Камчия" (от ОТ 102 до ОТ 156) в с. Желязковец ~ 90м., ул. „Средец" (от ОТ 151а до ПИ 275) ~166м. , ул. „Хан Аспарух" (от ПИ 364 до УПИ I381) ~65м. и път в „Стадион" (Парцел III за стадион, кв. 2) ~182,50м. в с.Самуил, община Самуил в т.ч.

- изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки
- гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,

съоръжения и строителни обекти.

2. Цел на поръчката

2.1. Цел на поръчката по Обособена позиция № 1 е избор на изпълнител – строител, който да извърши ремонт на уличната мрежа и пътя, с което ще се преустанови разрушаването, възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на улиците и пътя до постигане на нормални условия за придвижване на живущите в съответните жилищни зони.

II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1.

Предложенията в офертите следва да са съобразени с нормативните изисквания, документацията за участие и настоящата спецификация.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

- Улица „Камчия" в село Желязковец от ОТ 102 до ОТ 156

Улицата е с локално движение и обслужва живущите на селото.

Габаритът е 6,00м, двустранно ограничен с пътни бордюри.

Към момента участъкът е с изключително амортизирана трошенокаменна настилка.

Участъкът подлежащ на ремонт е 90м.

- Улица „Средец" в село Самуил от ОТ 151а до ПИ 275

Улицата е с локално движение и обслужва живущите на селото.

Габаритът е 4,00м без пътни бордюри.

Към момента участъкът е с изключително амортизирана трошенокаменна настилка.

Участъкът подлежащ на ремонт е 166м.

- Улица „Хан Аспарух" в село Самуил от ПИ 364 до УПИ I381

Улицата е с локално движение и обслужва живущите на селото.

Габаритът е 3,50м без пътни бордюри.

Към момента участъкът е с изключително амортизирана трошенокаменна настилка.

Участъкът подлежащ на ремонт е 65м.

- **Път в Стадион в с. Самуил, парцел III, за Стадион, кв.2**

Трасето е разположено в парковата зона на стадиона на село Самуил.

Габаритът е от 4,90 до 5,30 м и е ограничен с пътни ивици.

Към момента участъкът е с изключително амортизирана асфалтобетонова настилка.

Участъкът подлежащ на ремонт е 182,5м.

ПРЕДВИЖДА СЕ:

- Улица „Средец" в село Самуил от ОТ 151а до ПИ 275

Почистване, профилиране и попълване на съществуващата трошенокаменна настилка.

След тези дейности се предвижда, битумен разлив, полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см в участък от 166 м по цялата ширина.

- Улица „Хан Аспарух" в село Самуил от ПИ 364 до УПИ I381

Почистване на трасето от наноси и отпадъци, направа на битумни разливи – първи и втори. Полагане на двупластов асфалтобетон от 4см неплътен и 4см плътен асфалтобетон.

Участъкът подлежащ на ремонт е 65м по цялата ширина.

- Улица „Камчия" в село Желязковец от ОТ 102 до ОТ 156

Почистване, направа на първи (свързващ) битумен разлив, след което се полага плътен асфалтобетон с дебелина 5см след уплътнение в участък от 90м по цялата ширина.

- **Път в Стадион в с. Самуил**

Технологично фрезоване на силно амортизираните участъци, почистване, направа на битумен разлив и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см.

III. НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

- Закона за устройство на територията;
- Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на СМР;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №4 от 1 юли 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.)
- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)
- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.)

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Наредба №4/21.05.2001г за обхвата и съоръжението на инвестиционните проекти;

- Наредба №2/22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи;

- Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и всички други законови и подзаконови нормативни актове касаещи предмета на поръчката.

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Място за изпълнение - Обособена позиция №1 - улица „Камчия" в с. Желязковец, ул. „Средец", ул. „Хан Аспарух" и път в „Стадион“ в с.Самуил , община Самуил.

Срок :

Срок на договора - Договорите, сключени в резултат на тази процедура, влизат в сила от датата на подписването им и приключват след изтичане на гаранционния срок.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в съответствие с Линейния – календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в календарни дни, но не повече от **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване протокол за начало и приключва със съставянето и подписването на протокол за приемане на изпълнените СМР/акт19 или писмено уведомяване.

V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид, че гаранционния срок започва да тече, считано от датата на подписване на протокол за приемане на извършените СМР.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

За успешната реализация на обектите следва да се спазят следните условия:

1. Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност;
2. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.
3. Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ и настоящата спецификация.

4. В строежа ще се влагат само строителни материали изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както при спазване и при спазване на технологичните изисквания за влагането им, за които се представят декларации за съотвествие и/или сертификати за качество към предложението с които се удостоверява, че същите отговарят, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба, настоящата техническа спецификация.
5. Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС или еквивалентни.
6. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на заложените количества по видовете дейности в сметната документация и настоящата техническа спецификация.
7. Качеството на материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.
8. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
9. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.
10. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.
11. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.
12. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.
13. Може да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството.
14. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото съгласуване.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ

МАТЕРИАЛИ – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Всички материали трябва да отговарят на БДС или еквивалентни. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните норми/стандарти или еквивалентни.

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на нормативните изискванията и на тази спецификацияя.

Качеството на материалите, уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност, се доказва със съответните лабораторни протоколи от акредитирана строителна лаборатория, сертификати и декларации за съответствие.

Трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм

БДС 173:1987 ***или еквивалент - Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване***

Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с непрекъсната зърнометрия.

Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Изпълнителят трябва да изследва и да избере източник на материал, който да използва за направа на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества.

За изграждане на основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества трябва да се използва следното минимално оборудване:

1) автосамосвали за доставка на материала.

2) автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 kW.

3) вибрационен самоходен валяк с тегло не по-малко от 7 t.

4) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност.

5) тежък статичен валяк, с тегло не по-малко от 11 t, като теглото на използваните валяци се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се използва.

Изпълнението на основния пласт започва след приемането на земното легло на настилката и доказване, че същото отговаря на необходимите изисквания.

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътненото и загладено земно легло, след което се разстила и профилира равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването на основния пласт се извършва с пневмоколесни или самоходни валяци с гладки бандажи при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, равна на 95 % от максималната суха плътност, определена чрез уплътняване по модифициран Проктор.

По време на изпълнението се контролира качеството на материала, като се изпитва най-малко една проба на всеки 100 m^3, вложен и уплътнен материал, както и широчината,

дебелината, нивото, равността, напречния наклон и плътността на пласта. При установяване на отклонения, се правят своевременно съответните поправки, са сметка на Изпълнителя.

Свойствата на материалите трябва да се проверяват преди използването им за изпълнение на строителните работи.

Битумни разливи

БДС 3942:1982 *или еквивалент - Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания*

За първи битумен разлив - разреденият битум използван в асфалтовите работи, трябва да бъде главно МС-70 *или еквивалентен*, средно изпаряващ се.

За втори битумен разлив - битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде CSS 1h катионна битумна емулсия или SS 1h анионна битумна емулсия или еквивалентни.

Първи битумен разлив

Разреденият битум трябва да бъде тип МС-70, средно изпаряващ се Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2.

Първият разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5^0C, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Работната температура, при която се полага разредения битум МС-70, трябва да бъде от 60^0C до 85^0C.

Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на за вида СМР, а също така, механична четка и компресор.

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали, трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, или чрез друг подходящ начин. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността от Проектант и Строителен надзор, се полага битумния разлив.

Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места!

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на участъка на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите.

Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността.

След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и изсъхне, не се разрешава движение и забраната може да се вдигне след преценка на Проектанта и/или СН. Ако се налага да се допусне движение преди необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 h след нанасянето на битумния материал, то трябва да се положи покриващ материал (пясък), и движението на превозните средства да бъде разрешено по така обработените ленти.

Втори битумен разлив

Битумната емулсия трябва да бъде бавно-разпадаща се, катионна тип CSS -1h или анионна SS-1h или еквивалентен. Емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде положена в количество от 0,25 до 0,70 kg/м^2.

Битумния разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5^{0}C, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия, трябва бъде от 10^{0}C до 60^{0}C.

Оборудването, използвано от Изпълнителя, включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията за вида СМР, а също така, механична четка и компресор.

Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал, трябва да бъдат коригирани и приведени в съответствие с изискванията. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория битумен разлив.

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

След полагането, повърхността трябва да бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Втория битумен разлив трябва да бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване. Изпълнителят трябва да предпазва втория битумен разлив от повреди, докато следващият пласт се полага.

Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след като изсъхне повърхността се почиства и механична четка или компресор и ако се изисква се полага следващ лек втори разлив. Няма да бъде направено допълнително заплащане за тази работа.

<u>Основни пластове - асфалтобетон</u>

Асфалтови смеси. Изисквания за материалите.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5^{0}C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Участъкът, който ще бъде асфалтиран, трябва да бъде в съответствие с изискванията.

Всички отвори или конструкции на пътя за вода, дренажи и други уточнени отводнителни средства, трябва да бъдат изградени и тяхното положение и ниво определено, преди началото на полагането.

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси, трябва да бъде в съответствие с изпълнението на вида СМР. Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена.

Сместа, трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните и напречни фуги.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина няколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със спецификацията. Полагането няма да започне отново, докато полагането не продължи без прекъсвания и докато не са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и

изпъкналости). За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на спецификацията, достигане на показателите отразени в проекта и нормативните изисквания.

Конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт.

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 m по дължина на трасето. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm в ширина.

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина и това трябва да бъде правено при специално разрешение от Проектанта и/или СН.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.

Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда, с дължина 9 m или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда ако е приложимо.

Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на изискванията за този вид СМР. Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт.

Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу.

Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията. Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта.

Минималната степен на уплътняване на различните видове асфалтови смеси, изразена в %, е както следва:

Вид на сместите	Вид пласт	Степен на уплътняване не по-малка от, %
Плътен асфалтобетон тип А	Износващ пласт	98

Транспортиране на асфалтови смеси

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина, докато Възложителя не одобри използването на изкуствена светлина.

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници ± 14□C от температурата на работната рецепта. Ако значителна част

от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията.

Товарене, разтоварване и складиране на инертни материали

Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината.

Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините трябва да са не по-високи от 5 m.

Използваните материали трябва да отговарят на всички изисквания за качество.

Материалите трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали. Преди окончателно приемане работата на Изпълнителя, всички складови площадки трябва да бъдат възстановени в техния първоначален вид за негова сметка.

При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне разслояването и замърсяването им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване на материали, различаващи се по генетичен произход и физико-механични показатели. Когато доставката се извършва с камиони, материалите се разтоварват така, че да се оформи един пласт. Трактори и товарачни машини трябва да се използват само за изравняване на депонирания материал, без да се допуска разместването на отделните доставки.

Технологично фрезоване

Технологично фрезоване се изпълнява на силно амортизираните участъци с пътна фреза, като фрезования материал се транспортира със самосвал до депо. Чрез фрезоване се ремонтират мрежовидни пукнатини, дупки, коловози, напречни вълни и незначителни слягания, като фрезования пласт се заменя с асфалтобетон.

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни, разстилачни и уплътняващи машини (багери, скрепери, булдозери, товарачни машини, грейдери, валяци и др.) и оборудване, и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане.

ИЗПИТВАНЕ

За доказване на техническите характеристики и експлоатационните качества, е необходимо да се представят протоколи за изпитване на всички положени пластове от конструкцията на пътя, от лицензирана строителна лаборатория, както и сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, вложени за изпълнението на обекта.

Необходимите видове проби за изпитване в приложимите случайи са:

- Проби за уплътняване на земното легло /дъно изкоп/ (ако се извършва).
- Проби за уплътняване на обратна засипка /трошен камък, земни почви/(ако се извършва).
- Проби за уплътняване на трошено-каменна настилка.
- Проби за уплътняване на неплътен асфалтобетон.
- Проби за уплътняване на плътен асфалтобетон.

4. СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да изпълнява всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

5. ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ - Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави **информационна табела**

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), който се представя с предложението си, както и при необходимост да го съгласува със съответните органи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- наличие на обекта на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.
- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;
- поставяне на необходимите табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.

На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж" на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към терена дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03) , както и план за опазване на средата. От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

8. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ

Изпълнителят трябва своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Самуил.

9. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и

задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

10. УСТАНОВЯВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР. В случаите, в които Строителят отказва да ги изпълни, след устни указания на Възложителя, обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че Строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписа на Възложителя с приложения към него снимков материал.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС или еквивалентен. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти или еквивалентни.

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество, предписанията на тази спецификация и нормативните изисквания.

VII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката и следните приложения:

1. План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти - представят се от участника в свободна форма.

Планът НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и са обвързващи за него по отношение на изложените в нея обстоятелства.

Същият поражда задължение за изпълнителя по договора за неговото спазване.

Съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти се представя в отделно приложение към Техническото предложение при следните минимални изисквания:

По време на гаранционния срок, изпълнителят носи отговорност за нормалното функциониране на обекта, гарантира неговото годно експлоатационно състояние, отговарящо на качествените характеристики и количествените параметри, заложени в техническия проект и техническата спецификация, постигнати на място и установени с Акт за установяване годността за приемане на строежа.

Целта на представения от участника план е да дефинира начина на реализиране на гаранционната отговорност на изпълнителя, бързина и процедури при отстраняване на дефекти, които се констатират по време на експлоатацията в резултат на вложени материали, начин на изпълнение, годност на материали и технология.

За целите на подготовката на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, Възложителят представя разбирането си за нормално функциониране и ползване, както и съществени дефекти, а именно:

Нормално функциониране и ползване: - Ненарушена цялост и устойчивост на асфалтовата настилка;

Съществени дефекти са такива, свързани с:

- Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност;
- Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи;
- Срок на годност в съчетание на материал и технология.

Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

➪ **Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).**

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настилката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

➪ **Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).**

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е **5 (пет) календарни дни**, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния

технологично необходим срок, но не повече от **20 (двадесет) календарни дни.** Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

⇨ Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.

След приключване на СМР, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

2. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката

3. Диаграма на работната ръка

4. Диаграма на механизацията

Линейният - календарен график следва да прецизира съответните дейностите/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейностите/строителните операции, тяхната последователност и продължителност.

В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.

Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН или други, или вътрешно фирмени сметни норми.

Участник, чиито Линеен - календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.

Линейният - календарен график трябва да е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

ВАЖНО!!!

- *Всеки участник следва да посочи продължителността на работния ден в часове, като максимален брой човекочасове за 1 работник, за 1 календарен ден не може да надвишава максимално допустимите по Кодекса на труда.*
- *Участник, чиито Линеен - календарен график – има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническото предложение“, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.*
- *Участник чиито предложение не отговаря на техническата спецификация и/или има липсващи елементи и/или съдържание и/или приложения се отстранява от участие*
- *Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя в това число и на техническата спецификация ще бъде отстранен от участие в процедурата.*
- *Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него или представеното от него предложение или приложенията към него не съответстват на изискванията на възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.*

- *Ако в техническо предложение и/или в някое от горните приложения участникът е допуснал противоречие, в това число и касаещо последователността и/или взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове показващи непредназначеност към предмета на настоящата поръчка се отстранява от участие.*
- *Участник чиято план и/или линеен календарен график и/или предложение има липсващи изискуеми показател/раздели и, показват технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническата спецификация и/или други условия заложени в процедурата или нормативен документ уреждащ строителните процеси се отстранява.*
- *При несъответствие между техническо предложение и ценовото предложение участникът се отстранява.*
- *Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.*
- *Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.*
- *Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизацияпо вид и брой, времевите предложения, както и други части на предложението за изпълнение, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.*
- *В случай че, участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, Предложението за изпълнение на поръчката в едно с неговите приложения, стават неразделна част от договора.*
- *Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.*
- *Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое от приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация и указанията на Възложителя, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.*
- *Участник, чиито Линеен - календарен график - има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.*

Изготвили:
Весиле Мехмедова – гл. спец КС и ИК .....
Нергин Махмуд - Директор Дирекция .....

4.2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №2 - Основен ремонт на улица „Димитър Благоев“ (ОК-134-135) ~120м. и „Огоста“ (ОК-18-17-21-16) ~50м. в с. Самуил, ул. „Шипка" (ОК-56-59-60) ~222м., „Плиска“ (ОК-12-13-14-193-60) ~ 313м. и „Никола Петков“ (ОК-13-11) ~113м. в с. Владимировци, община Самуил

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относими документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти или еквивалентни. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на настоящата обществена поръчка **СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**:

Обособена позиция № 2: ***Основен ремонт на улица „Димитър Благоев“ (ОК-134-135) ~120м. и „Огоста“ (ОК-18-17-21-16) ~50м. в с. Самуил, ул. „Шипка" (ОК-56-59-60) ~222м., „Плиска“ (ОК-12-13-14-193-60) ~ 313м. и „Никола Петков“ (ОК-13-11) ~113м. в с. Владимировци, община Самуил*** **в т.ч.** :

- изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническия проект и количествените сметки;
- дейности по въвеждане на обекта в експлоатация;
- гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

2. Цел на поръчката

2.1. Цел на поръчката по Обособена позиция № 2: ***Основен ремонт на улица „Димитър Благоев“ (ОК-134-135) ~120м. и „Огоста“ (ОК-18-17-21-16) ~50м. в с. Самуил, ул. „Шипка" (ОК-56-59-60) ~222м., „Плиска“ (ОК-12-13-14-193-60) ~ 313м. и „Никола Петков“ (ОК-13-11) ~113м. в с. Владимировци, община Самуил***

Основна цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да извърши основен ремонт на уличната мрежа, с което ще се преустанови разрушаването и да се гарантира подобряване на транспортно - експлоатационните характеристики и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на улиците, което включва минимум:

=> Постигане на технически елементи, отговарящи на нормативите за съответната проектна скорост;

=> Гарантиране на носимоспособността на настилката;

=> Гарантиране равността на настилката;

=> Гарантиране на добро отводняване;

=> Безопасност при организация на движението;

=> Проверка и при необходимост реконструкция на съоръженията.

II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Пълно описание на предмета, на Обособена позиция № 2:

Обектите/строежите са **IV-та категория –** строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква „д” от ЗУТ – и чл. 9, ал. 1, от Наредба №1 от 30.07.2003г на МРРБ.

За обектите има издадени разрешение за строеж: № 1 от 08.01.2020 г., от Главния архитект на община Самуил, въз основа на одобрен технически инвестиционен проект по части: „Пътна“, „Геодезия“, „ВОБД“, „ПБ”, „ПУСО“ и „ПБЗ“.

Проектите са неразделна част от настоящата документация. Предложенията в офертите следва да са съобразени с одобрената проектна документация, нормативните изисквания, документацията за участие и настоящата спецификация.

1. Съществуващо положение

Част от улиците са с изключително стеснен габарит и се налага допълнително изграждане на конструкция за постигане на нормални транспортно-експлоатационни характеристики. Уширенията са в рамките на отредените по регулационни планове габарити и съобразени със съществуващото застрояване. Приет е условен километраж като за начало се приема ръб на настилката на предходната улица.

- Основен ремонт на **ул. „Никола Петков "** в е. Владимировци (ОК-13-11) - улица с трошенокаменна настилка и съществуващ габарит

- Основен ремонт на **ул. „Шипка "** в с. Владимировци (ОК-56- 59-60) - улица с изключително амортизирана асфалтова настилка и съществуващ габарит 2,80 - 4,00 м.
- Основен ремонт на **ул. „Плиска"** в с. Владимировци (ОК-12- 13-14-193-60) - улица с изключително амортизирана асфалтова настилка и съществуващ габарит 2,20 - 3,50 м.
- Основен ремонт на **ул. „Димитър Благоев"** в с. Самуил (ОК-134-135) - улица изключително амортизирана асфалтова настилка и съществуващ габарит 2,20 - 3,00 м.
- Основен ремонт на **ул. „Огоста "** в с. Самуил (ОК-18-17-21-16) - улица с изключително амортизирана асфалтова настилка и съществуващ габарит 2,00 - 2,50 м

2. Решение:

- Улица **„Шипка"** в с. Владимировци - Предвижда се разрушаване и премахване на стара асфалтова настилка и полагане на изравнителен пласт от трошен камък 0-40. Доизгражда се пътната конструкция за достигане на габарит от 5,00 м. Не се предвижда изграждане на пешеходни тротоари. Полага се еднопластова асфалтова настилка от 5 см плътен асфалтобетон, върху почистена основа и направен битумен разлив. Пътните банкети се насипват с инертен материал.

- Улица **„Плиска"** в с. Владимировци - Предвижда се разрушаване и премахване на стара асфалтова настилка и полагане на изравнителен пласт от трошен камък 0-40. Доизгражда се пътната конструкция за достигане на габарит от 5,00 м. Не се предвижда изграждане на пешеходни тротоари. Полага се еднопластова асфалтова настилка от 5 см плътен асфалтобетон върху почистена основа и направен битумен разлив. Пътните банкети се насипват с инертен материал.

- Улица **„Димитър Благоев"** в с. Самуил - Доизгражда се пътната конструкция за достигане на габарит от 5.00 м . Профилира се съществуващата трошенокаменна настилка и се полага изравнителен пласт от несортиран трошен камък 0-40. Не се предвижда изграждане на пешеходни тротоари. Полага се еднопластова асфалтова настилка от 5 см плътен асфалтобетон върху почистена основа и направен битумен разлив. Пътните банкети се насипват с инертен материал.

- Улица **„Огоста"** в с. Самуил - Доизгражда се пътната конструкция за достигане на габарит от 5.00 м . Профилира се съществуващата трошенокаменна настилка и се полага изравнителен пласт от несортиран трошен камък 0-40, Не се предвижда изграждане на пешеходни тротоари. Полага се еднопластова асфалтова настилка от 5 см плътен асфалтобетон върху почистена основа и направен битумен разлив. Пътните банкети се насипват с инертен материал.

- **Надлъжен профил.**

Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с плавни нивелетни линии , съгласно техническите изисквания на „Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии“. Осигурена е еднопластова настилка от плътен асфалтобетон - 5 см и изравнителен пласт с променлива дебелина от трошен камък. Банкетите /в участъците без пътни бордюри/ се попълват с инертен материал и се уплътняват.

Проектната скорост е 40 км/ч.

Предвижда се заустване на страничните улици с плътен асфалтобетон, съобразно конкретните условия и проектите.

- **Напречен профил**

Напречният профил на участъците е проектиран при спазване на изискванията на „Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии “

Приетите напречни наклони на настилката в правите е 2 - 2.5 %. Наклонът на настилката в кривата е приет в зависимост от конкретната стойност на радиуса.

Приетите напречни наклони на настилката в кривата са близки до съществуващите с цел намаляване количествата на асфалтобетона.

- **Настилка и основа.**

Предвиденият ремонт на уличната настилка в участъците за проектиране включва полагането на следните пластове:

- изравнителен трошен камък, фр.0-40мм, с дебелина според технологичната таблица;
- износващ пласт от плътен асфалтобетон тип “А” с дебелина 5 см;

Новата пътна конструкция в участъците с уширение и локален ремонт е предвидена за категория на движението “леко” при необходим еластичен модул на повърхността на настилката Ен=155 МРа, осово натоварване 10 т/ос, и се изпълнява от:

- плътен асфалтобетон с дебелина 5 см
- основа от трошен камък е непрек.зърном. (фр. 0-40 мм) 40 см

Избрания тип настилка удовлетворява изискванията за транспортното натоварване при необходимия еластичен модул на повърхността на настилката Ен=155 МРа за категория на движението “леко”.

- **Отводняване.**

Отводняването е повърхностно с директно оттичане в съседните улици на повърхностните води.

Предвидени са за изпълнение следните минимални видове СМР:

Позиция	Описание	Мярка	Количество
1	*2*	*3*	*4*
за Основен ремонт на ул. „Димитър Благоев" в с. Самуил (ОК-134-135)			
	Сметка №1 Земни работи		
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	110,12
2	Доставка и полагане на инертен материал за попълване на банкети и всички свързани с това разходи	м3	24,00
	Сметка №2 Асфалтови работи		
1	Направа на първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	614,59
2	Направа на втори битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	435,00
3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи.	т	125,95

	Сметка №3 Пътни работи		
1	Профилиране на съществуваща трошенокаменна настилка - разрохкване, допълване с трошен камък фракция 0-40мм до проектно ниво, уплътняване и всички съпътстващи разходи.	м2	284,90
2	Подготовка на основата при уширения, включително профилиране и уплътняване.	м2	220,23
3	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	112,85
	Сметка №4 Организация на движението		
3	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движение.	бр	1,00
	Основен ремонт на ул. „Огоста" в с. Самуил (ОК-18-17-21-16)		
	Сметка №1 Земни работи		
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	75,46
2	Доставка и полагане на инертен материал за попълване на банкети и всички свързани с това разходи	м3	14,00
	Сметка №2 Асфалтови работи		
1	Направа на първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	280,00
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи.	т	33,60
	Сметка №3 Пътни работи		
1	Профилиране на съществуваща трошенокаменна настилка - разрохкване, допълване с трошен камък фракция 0-40мм до проектно ниво, уплътняване и всички съпътстващи разходи.	м2	62,80
2	Подготовка на основата при уширения, включително профилиране и уплътняване.	м2	150,91
3	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	67,84
	Сметка №4 Организация на движението		
	хоризонтална маркировка		
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м2	2,00
	вертикална сигнализация		
1	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, и всички свързани с това разходи.	бр	1,00
2	Монтаж и укрепване на стандартни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	1,00
3	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движение.	бр	1,00
	Основен ремонт на ул. „Шипка" в с. Владимировци (ОК-56-59-60)		
	Сметка №1 Земни работи		
1	Разваляне на съществуваща компрометирана асфалтова настилка, включително всички съпътстващи разходи	м2	666,00
2	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	336,55
3	Доставка и полагане на инертен материал за попълване на банкети и всички свързани с това разходи	м3	44,40
	Сметка №2 Асфалтови работи		
1	Направа на първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	1322,00
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи.	т	158,64

	Сметка №3 Пътни работи		
1	Профилиране на съществуваща трошенокаменна настилка - разрохкване, допълване с трошен камък фракция 0-40мм до проектно ниво, уплътняване и всички съпътстващи разходи.	м2	325,80
2	Подготовка на основата при уширения, включително профилиране и уплътняване.	м2	673,10
3	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	316,00
	Сметка №4 Организация на движението		
	хоризонтална маркировка		
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м2	13,00
	вертикална сигнализация		
1	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, и всички свързани с това разходи.	бр	6,00
2	Монтаж и укрепване на стандартни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	6,00
3	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движение.	бр	1,00
	Основен ремонт на ул. „Плиска" в с. Владимировци (ОК-12-13-14-193-60)		
	Сметка №1 Земни работи		
1	Разваляне на съществуваща компрометирана асфалтова настилка, включително всички съпътстващи разходи	м2	313,06
2	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	385,10
3	Доставка и полагане на инертен материал за попълване на банкети и всички свързани с това разходи	м3	62,60
	Сметка №2 Асфалтови работи		
1	Направа на първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	1848,31
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи.	т	221,80
	Сметка №3 Пътни работи		
1	Профилиране на съществуваща трошенокаменна настилка - разрохкване, допълване с трошен камък фракция 0-40мм до проектно ниво, уплътняване и всички съпътстващи разходи.	м2	356,70
2	Подготовка на основата при уширения, включително профилиране и уплътняване.	м2	590,20
3	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	369,15
	Сметка №4 Организация на движението		
	хоризонтална маркировка		
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м2	6,50
	вертикална сигнализация		
1	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, и всички свързани с това разходи.	бр	7,00
2	Монтаж и укрепване на стандартни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	7,00
3	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движение.	бр	1,00
	Основен ремонт на ул. „Никола Петков" в с. Владимировци (ОК-13-11)		
	Сметка №1 Земни работи		
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	110,65

2	Доставка и полагане на инертен материал за попълване на банкети и всички свързани с това разходи	м3	22,56
	Сметка №2 Асфалтови работи		
1	Направа на първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м2	572,50
2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см, включително всички свързани с това разходи.	т	68,70
	Сметка №3 Пътни работи		
1	Профилиране на съществуваща трошенокаменна настилка - разрохкване, допълване с трошен камък фракция 0-40мм до проектно ниво, уплътняване и всички съпътстващи разходи.	м2	257,70
2	Подготовка на основата при уширения, включително профилиране и уплътняване.	м2	221,30
3	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи	м3	118,08
	Сметка №4 Организация на движението		
	хоризонтална маркировка		
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи.	м2	3,25
	вертикална сигнализация		
1	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци I-ви типоразмер, и всички свързани с това разходи.	бр	1,00
2	Монтаж и укрепване на стандартни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи.	бр	1,00
3	Поставяне и поддържане на временна пътна сигнализация при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за осигуряване на безопасността на движение.	бр	1,00

III. НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

- Закона за устройство на територията;
- Наредба 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на СМР;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №4 от 1 юли 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.)

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.)

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Наредба №4/21.05.2001г за обхвата и съоръжението на инвестиционните проекти;

- Наредба №2/22.03.2004г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи;

- Наредба №2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

- Наредба №18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

- Наредба №3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и всички други законови и подзаконови нормативни актове касаещи предмета на поръчката.

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Място за Обособена позиция №2 - улица „Димитър Благоев" и „Огоста" в с. Самуил ул. „Шипка", „Плиска" и „Никола Петков" в с. Владимировци, община Самуил

Срок:

Срок на договора - Договорите, сключени в резултат на тази процедура, влизат в сила от датата на подписването им и приключват след изтичане на гаранционния срок.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в съответствие с Линейния – календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в календарни дни, но не повече от **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или писмено уведомяване.

V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Участниците в настоящата процедура следва да имат предвид следното:

- Въвеждането в експлоатация на обектите ще се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категорията на обекта, определена в Разрешението за строеж и съобразно Наредба № 1/30.07.2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи.

- Въвеждането на обектите в експлоатация става след представяне на окончателен доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ и всички придружаващи го документи.
- За обектите ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл.168 от ЗУТ.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

За успешната реализация на обектите следва да се спазят следните условия:

1. Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност;
2. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.
3. Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници - Строителен надзор, Авторски надзор, Възложител и експерти от управлението на проекта.
4. В строежа ще се влагат само строителни материали изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както при спазване и при спазване на технологичните изисквания за влагането им, за които се представят декларации за съотвествие и/или сертификати за качество към предложението с които се удостоверява, че същите отговарят, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба, настоящата техническа спецификация.
5. Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС или еквивалентни.
6. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на строителните книжа за обекта, заложените количества по видовете дейности в сметната документация към отделните части на одобрения технически инвестиционен проект и тяхното остойностяване в офертата на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки и настоящата техническа спецификация.

7. Качеството материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.

8. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

9. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

10. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

11. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

12. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

13. Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството.

14. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

15. При констатирани несъответствия между инвестиционният проект, документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Авторския надзор и на Възложителя.

16. В случай на установена в хода на работата необходимост от съществени отклонения от одобрения технически инвестиционен проект или при настъпване на обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят проектните или авторските предписания, Изпълнителят своевременно писмено уведомява възложителя и лицата, изпълняващи авторски и строителен надзор, за преценка и предприемане изискуемите процедурни действия по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ, като не пристъпва към осъществяване на непредписани по този ред СМР в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права. След произнасяне по компетентност на отделните участници в инвестиционния процес, Възложителят взема решение по целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175, ал.2 или по чл. 154, ал.5 при строго спазване на съответните разпоредби, както следва:

- Не се допускат съществени отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 6 (т. 2 е неприложима) от ЗУТ, които:
- нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП);
- са несъвместими с предназначението на територията;
- нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекта, отнемат се или

се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ;

- Съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗУТ се допускат само по искане на Възложителя, въз основа на одобрените промени в техническите инвестиционни проекти със заповед на одобряващия орган за допълване на издаденото разрешение за строеж;

- Несъществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 3 от ЗУТ се допускат след съгласуване с проектант на обекта и с одобрение на Възложителя.

Всички промени и отклонения не попадащи в гореописаните хипотези ще се считат за нарушение от страна на строителя и са за негова сметка.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ

МАТЕРИАЛИ – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти.

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта, предписанията на тази спецификация и нормативните изисквания.

Качеството на материалите, уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност, се доказва със съответните лабораторни протоколи от акредитирана строителна лаборатория, сертификати и декларации за съответствие.

Трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм

БДС 173:1987 ***или еквивалент - Камък естествен за пътно строителство. Методи за изпитване***

Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с непрекъсната зърнометрия.

Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Изпълнителят трябва да изследва и да избере източник на материал, който да използва за направа на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества.

За изграждане на основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи вещества трябва да се използва следното минимално оборудване:

1) автосамосвали за доставка на материала.

2) автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 kW.

3) вибрационен самоходен валяк с тегло не по-малко от 7 t.

4) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност.

5) тежък статичен валяк, с тегло не по-малко от 11 t, като теглото на използваните валяци се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала, който ще се използва.

Изпълнението на основния пласт започва след приемането на земното легло на настилката и доказване, че същото отговаря на необходимите изисквания.

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътненото и загладено земно легло, след което се разстила и профилира равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването на основния пласт се извършва с пневмоколесни или самоходни валяци с гладки бандажи при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, равна на 95 % от максималната суха плътност, определена чрез уплътняване по модифициран Проктор.

По време на изпълнението се контролира качеството на материала, като се изпитва най-малко една проба на всеки 100 m^3, вложен и уплътнен материал, както и широчината, дебелината, нивото, равността, напречния наклон и плътността на пласта. При установяване на отклонения, се правят своевременно съответните поправки, са сметка на Изпълнителя.

Свойствата на материалите трябва да се проверяват преди използването им за изпълнение на строителните работи.

Битумни разливи

БДС 3942:1982 *или еквивалент - Битуми нефтени вискозни за пътно строителство. Технически изисквания*

За първи битумен разлив - разреденият битум използван в асфалтовите работи, трябва да бъде главно МС-70 *или еквивалентен*, средно изпаряващ се.

За втори битумен разлив - битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде CSS 1h катионна битумна емулсия или SS 1h анионна битумна емулсия или еквивалентни.

Първи битумен разлив

Разреденият битум трябва да бъде тип МС-70, средно изпаряващ се Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2.

Първият разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5^0C, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Работната температура, при която се полага разредения битум МС-70, трябва да бъде от 60^0C до 85^0C.

Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на за вида СМР, а също така, механична четка и компресор.

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали, трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, или чрез друг подходящ начин. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността от Проектант и Строителен надзор, се полага битумния разлив.

Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места!

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на участъка на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите.

Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността.

След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и изсъхне, не се разрешава движение и забраната може да се вдигне след преценка на Проектанта и/или СН. Ако се налага да се допусне движение преди необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 h след нанасянето на битумния материал, то трябва да се положи покриващ материал (пясък), и движението на превозните средства да бъде разрешено по така обработените ленти.

Втори битумен разлив

Битумната емулсия трябва да бъде бавно-разпадаща се, катионна тип CSS -1h или анионна SS-1h или еквивалентен. Емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде положена в количество от 0,25 до 0,70 kg/м^2.

Битумния разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5^{0}C, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия, трябва бъде от 10^{0}C до 60^{0}C.

Оборудването, използвано от Изпълнителя, включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията за вида СМР, а също така, механична четка и компресор.

Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал, трябва да бъдат коригирани и приведени в съответствие с изискванията. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория битумен разлив.

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

След полагането, повърхността трябва да бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Втория битумен разлив трябва да бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване. Изпълнителят трябва да предпазва втория битумен разлив от повреди, докато следващият пласт се полага.

Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след като изсъхне повърхността се почиства и механична четка или компресор и ако се изисква се полага следващ лек втори разлив. Няма да бъде направено допълнително заплащане за тази работа.

<u>Основни пластове - асфалтобетон</u>

Асфалтови смеси. Изисквания за материалите.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5^{0}C, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Участъкът, който ще бъде асфалтиран, трябва да има напречен и надлъжен профил, и наклони, съгласно проекта и преди началото на асфалтовите работи, повърхността да бъде в съответствие с изискванията.

Всички отвори или конструкции на пътя за вода, дренажи и други уточнени отводнителни средства, трябва да бъдат изградени и тяхното положение и ниво определено, преди началото на полагането.

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси, трябва да бъде в съответствие с изпълнението на вида СМР. Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена.

Сместа, трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните и напречни фуги.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина няколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със спецификацията. Полагането няма да започне отново, докато полагането не продължи без прекъсвания и докато не са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости). За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на спецификацията, достигане на показателите отразени в проекта и нормативните изисквания.

Конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт.

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 m по дължина на трасето. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm в ширина.

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина и това трябва да бъде правено при специално разрешение от Проектанта и/или СН.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.

Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда, с дължина 9 m или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда.

Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на изискванията за този вид СМР. Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт.

Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу.

Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията. Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта.

Минималната степен на уплътняване на различните видове асфалтови смеси, изразена в %, е както следва:

Вид на смесите	Вид пласт	Степен на уплътняване не по-малка от, %
Плътен асфалтобетон тип А	Износващ пласт	98

Транспортиране на асфалтови смеси

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина, докато Възложителя не одобри използването на изкуствена светлина.

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници ± 14□C от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията.

Товарене, разтоварване и складиране на инертни материали

Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината.

Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините трябва да са не по-високи от 5 m.

Използваните материали трябва да отговарят на всички изисквания за качество.

Материалите трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали. Преди окончателно приемане работата на Изпълнителя, всички складови площадки трябва да бъдат възстановени в техния първоначален вид за негова сметка.

При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне разслояването и замърсяването им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване на материали, различаващи се по генетичен произход и физико-механични показатели. Когато доставката се извършва с камиони, материалите се разтоварват така, че да се оформи един пласт. Трактори и товарачни машини трябва да се използват само за изравняване на депонирания материал, без да се допуска разместването на отделните доставки.

Пътна маркировка и вертикална сигнализация

Пътна маркировка

Боята за пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията на:

БДС EN 1871:2004 или еквивалентен - Материали за пътна маркировка. Физични характеристики или еквивалент

БДС EN 12802:2004 или еквивалентен - Материали за пътна маркировка. Лабораторни методи за идентификация или еквивалент

БДС EN 1436:2007+A1:2009 или еквивалентен - Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка или еквивалент

БДС 14120-77 /Изменение 1:2003 или еквивалентен - Покрития лаковобояджийски. Изпитване на изтриваемост или еквивалент

Боята за пътна маркировка трябва да бъде подготвена за работа съгласно изискванията и инструкциите на производителя.

Не се допуска използването на боя, която е образувала трудно разбъркващи се утайки и кожи по повърхността.

За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на денонощието да се използват стъклени перли. Стъклените перли могат да бъдат предварително поставени в материала или да бъдат разпръснати върху маркираната повърхност веднага след нанасяне на боята или пластика.

Съхливостта на боята при 20□С до степен 5, трябва да бъде не повече от 20 min.

Предварително формуваните термопластични материали за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1790-2004 или еквивалентен.

Техническите качества на пластиците и на рефлектиращи кабари се доказват с представените сертификати за качество от лицензирани фирми-производителки.

Полагането на пътната маркировка трябва да се извърши при спазване на инструкциите на производителя на използвания материал.

Осевата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помощта на маркировъчни машини, а другата маркировка - с помощта на шаблони.

Изпълнението на светлоотразителна пътна маркировка с разделено полагане на боята и стъклените перли трябва да се извършва с помощта на маркировъчна машина, снабдена с устройство за автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли.

Боята за пътна маркировка трябва да се полага с дебелина от 0,6 до 0,8 mm.

Вертикална сигнализация

Пътните знаци трябва да отговарят на изискванията на:

БДС 1517:2006 или еквивалентен - Пътни знаци. Размери и шрифт или еквивалент

Изпълнението на сигнализацията на пътищата с пътни знаци трябва да се извърши при строго спазване на проекта.

Единичните стълбове за пътни знаци се монтират в кръгла дупка с размер 300 mm, запълнена с бетон с клас по якост на натиск В15 на дълбочина не по-малка от 150 mm под терена.

Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, трябва да бъдат поставени отвесно, добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. Обратната засипка трябва да се извърши не по рано от 48 часа след бетонирането. Тези периоди могат да бъдат променяни по преценка и одобрение на Проектанта и Строителния надзор.

При монтиране на знаци и табели на два стълба, разстоянието от края на знака или табелата до оста на стълба трябва да бъде 300 mm.

Стълбчета, портални рамки и конзоли, и скрепителни елементи за пътните знаци трябва да бъдат изработени от стомана S 235 JR /или еквивалентен/ или с по-добро качество в съответствие с **БДС EN 10025-2005** или еквивалентен.

Всички стоманени части трябва да са защитени срещу корозия чрез PVC-покритие с дебелина не по-малка от 0,04 mm или с два пласта грунд и два пласта сива боя.

Дебелината на ламарината – стоманена или алуминиева, пластмасова или стъклопласт трябва да бъде:

При размер на знака по-малък от 1000 mm

Стоманена ламарина – не по-малко от 1,5 mm

Ламарина от алуминиева сплав – не по-малко от 2,0 mm

Пластмаса – не по-малко от 5,0 mm

При максимален размер на знака по-голям от 1000 mm

Стоманена ламарина – не по-малко от 2,5 mm

Ламарина от алуминиева сплав – не по-малко от 2,5 mm

Пластмаси – не по-малко от 8,0 mm

Материалите за пътни знаци трябва да бъдат придружени от сертификат за качество, съгласувани по установен ред. Размерите на знаците и табелите не трябва да се различават с повече от 2% от нормираните в БДС 1517:2006 или еквивалентен.

Гаранционният срок трябва да бъде най-малко две години.

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни, разстилачни и уплътняващи машини (багери, скрепери, булдозери, товарачни машини, грейдери, валяци и др.) и оборудване, и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане.

ИЗПИТВАНЕ

За доказване на техническите характеристики и експлоатационните качества, е необходимо да се представят протоколи за изпитване на всички положени пластове от конструкцията на пътя, от лицензирана строителна лаборатория, както и сертификати и декларации за съответствие на строителните материали, вложени за изпълнението на обекта.

Необходимите видове проби за изпитване са:

- Проби за уплътняване на земното легло /дъно изкоп/ (ако се извършва).
- Проби за уплътняване на обратна засипка /трошен камък, земни почви/(ако се извършва).
- Проби за уплътняване на трошено-каменна настилка.
- Проби за уплътняване на неплътен асфалтобетон.

4. АВТОРСКИЯТ НАДЗОР

Авторски надзор ще бъде осъществяван от Проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

5. СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Строителен надзор, притежаващ лиценз/удостоверение от МРРБ за категорията на обекта. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок.

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

6. ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят се задължава след приключване на строително-монтажните работи на строежа да изготви три идентични екземпляра на хартия, на екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания инвестиционен проект.

Езекутивната документация следва да съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи и следва да бъде заверена от възложителя, проектанта, изпълнителя, лицето, упражнило авторски надзор и от лицето, извършило строителния надзор на обекта. За документиране на извършените промени в хода на строителството, изпълнителят предава на възложителя заснемане по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР преди издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за обекта.

7. СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да изпълнява всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

8. АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

9. ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ - Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави **информационна табела**

10. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.

Изпълнителят следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ).

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на длъжностно лице по безопасност и здраве и план по безопасност на обекта;
- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- наличие на обекта на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.
- организация на строителната площадка – сигнализация, монтиране на предпазни съоръжения, огради;
- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;
- поставяне на необходимите табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.

Длъжностното лице по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.

На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж" на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерство на Здравеопазването.

11. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Освен предвидените в Проекта, от Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към терена дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03), както и план за опазване средата. От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

12. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ

Изпълнителят трябва своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Самуил.

13. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

14. УСТАНОВЯВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР или СМР в несъответствие с одобрения проект. В случаите, в които Строителят отказва да ги изпълни, след устни указания на Възложителя, обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и Авторския надзор, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че Строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Възложителя, Строителния надзор и Авторския надзор - с приложения към него снимков материал.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС или еквивалентен. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти.

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта, предписанията на тази спесификация и нормативните изисквания.

.

VII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката и следните приложения:

1. План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти - представят се от участника в свободна форма.

Планът НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и са обвързващи за него по отношение на изложените в нея обстоятелства.

Същият поражда задължение за изпълнителя по договора за неговото спазване.

Съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти се представя в отделно приложение към Техническото предложение при следните минимални изисквания:

По време на гаранционния срок, изпълнителят носи отговорност за нормалното функциониране на обекта, гарантира неговото годно експлоатационно състояние, отговарящо на качествените характеристики и количествените параметри, заложени в техническия проект и техническата спецификация, постигнати на място и установени с Акт за установяване годността за приемане на строежа.

Целта на представения от участника план е да дефинира начина на реализиране на гаранционната отговорност на изпълнителя, бързина и процедури при отстраняване на дефекти, които се констатират по време на експлоатацията в резултат на вложени материали, начин на изпълнение, годност на материали и технология.

За целите на подготовката на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, Възложителят представя разбирането си за нормално функциониране и ползване, както и съществени дефекти, а именно:

Нормално функциониране и ползване:

- Ненарушена цялост и устойчивост на асфалтовата настилка;
- Ненарушена цялост и устойчивост на пътната маркировка;
- Ненарушена цялост и устойчивост на вертикалната сигнализация.

Съществени дефекти са такива, свързани с:

- Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност;
- Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи;
- Срок на годност в съчетание на материал и технология.

Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

⇨ **Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).**

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настилката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

⇨ **Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).**

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е **5 (пет) календарни дни**, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от **20 (двадесет) календарни дни.** Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

⇨ **Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.**

Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.

След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

2. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката

3. Диаграма на работната ръка

4. Диаграма на механизацията

Линейният - календарен график следва да прецизира съответните дейностите/строителните операции и да е съобразен с технологичната последователност на

строителните процеси. Графикът следва да отразява всички предвидени в Количествената сметка (КС) и Техническата спецификация дейностите/строителните операции, тяхната последователност и продължителност.

В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.

Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН или други, или вътрешно фирмени сметни норми.

Участник, чиито Линеен - календарен график показва технологична несъвместимост на дейностите/строителните операции се отстранява.

Линейният - календарен график трябва да е придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

ВАЖНО!!!

- *Всеки участник следва да посочи продължителността на работния ден в часове, като максимален брой човекочасове за 1 работник, за 1 календарен ден не може да надвишава максимално допустимите по Кодекса на труда.*
- *Участник, чиито Линеен - календарен график – има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническото предложение“, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.*
- *Участник чиито предложение не отговаря на техническата спецификация и/или има липсващи елементи и/или съдържание и/или приложения се отстранява от участие*
- *Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя в това число и на техническата спецификация ще бъде отстранен от участие в процедурата.*
- *Ако участник не представи техническо предложение и/или някое от приложенията към него или представеното от него предложение или приложенията към него не съответстват на изискванията на възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.*
- *Ако в техническо предложение и/или в някое от горните приложения участникът е допуснал противоречие, в това число и касаещо последователността и/или взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове показващи непредназначеност към предмета на настоящата поръчка се отстранява от участие.*
- *Участник чиято план и/или линеен календарен график и/или предложение има липсващи изискуеми показател/раздели и, показват технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническата спецификация и/или други условия заложени в процедурата или нормативен документ уреждащ строителните процеси се отстранява.*
- *При несъответствие между техническо предложение и ценовото предложение участникът се отстранява.*
- *Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежен към*

настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.

- *Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.*
- *Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизацияпо вид и брой, времевите предложения, както и други части на предложението за изпълнение, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.*
- *В случай че, участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, Предложението за изпълнение на поръчката в едно с неговите приложения, стават неразделна част от договора.*
- *Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.*
- *Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое от приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация и указанията на Възложителя, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.*
- *Участник, чиито Линеен - календарен график - има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.*

Изготвили:
Весиле Мехмедова – гл. спец КС и ИК .....
Нергин Махмуд - Директор Дирекция .....

ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
7454 С. САМУИЛ, УЛ.” ХАДЖИ ДИМИТЪР” №2 ☎ ТЕЛ.: (08477) 20-20; ФАКС: 084266030

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№……../……..

Днес, ... г., в гр./с. ..... на основание чл. …… от ЗОП между:
.....
(наименование на възложителя)
с адрес:..... ,
ЕИК/БУЛСТАТ:……,представлявано от .....
(законен представител – име и длъжност)
наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,
и
.....
(наименование на изпълнителя)
със седалище ..... и адрес: ..... ,
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:……, идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация)……, представлявано от
.....
(законен представител – име и длъжност)
определен за изпълнител след проведена обществена поръчка чрез публично състезание №……*(преписка № ... в регистъра на АОП)* се състави и подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва при условията на настоящия договор за **Строително монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община самуил по обособени позиции** *за* ***ОП №1*** **- Текущ ремонт** на улица „Камчия" (от ОТ 102 до ОТ 156) в с. Желязковец ~ 90м., ул. „Средец” (от ОТ 151а до ПИ 275) ~166м. , ул. „Хан Аспарух“ (от ПИ 364 до УПИ I381) ~65м. и път в „Стадион“ (Парцел III за стадион, кв. 2) ~182,50м. в с.Самуил, община Самуил.

Чл.2. Изпълнението на СМР обхваща видовете работи, посочени в ценовото предложение включващо и КСС от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от договора.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата стойност на Договора е в размер до: ……../словом - ……... лева (без ДДС), или ……/ словом - ……лева (с ДДС), разпределена за:

- ул. Хан Аспарух, с. Самуил - …….. лв. без ДДС
- ул. Средец, с.Самуил - …….. лв. без ДДС

- ул. Камчия, с.Желязковец - .....лв. без ДДС
- път в Стадион, с.Самуил - ..... лв. без ДДС

(2) Дължимата по този Договор сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде изчислявана чрез измерване на действително изпълнените СМР и остойностяване по единичните цени предложени от Изпълнителя в неговата оферта и утвърдени с този Договор.
(3) Цената по ал.1 е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходи за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4. (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена за възложената с настоящия договор работа се заплаща както следва:
1. Авансово плащане в размер на 30% (*тридесет процента*) от общата стойност по договора, - след подписване на протокол за начало и представяне на фактура и гаранция обезпечаваща 100% (сто процента) от средствата за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът на валидност на гаранцията за авансово плащане трябва да е най-малко равен на срока за изпълнение. Гаранция за авансовото плащане се освобождава съгласно условията на, чл.111, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
2. Окончателно плащане - на база установените разходите за действително извършените СМР, като от същите се приспадна сумата за авансовото плащане в приложимите случаи, но не-повече от стойността на договора. Изплаща се след окончателното приемане на обекта чрез съставянето и подписването на протокол за изпълнените СМР/акт19, придружен със заменителна таблица ако е приложимо, Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали и Оригинална данъчна фактура за одобрената сума по Протокола, която се издава от.
(2) Дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания за възложената и изпълнена с настоящия договор работа се заплащат в 30 - дневен срок.
Чл. 5. Плащането се извършва в лева, с ДДС по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: .....
IBAN: .....
BIC: .....
Чл.6. Посочените единични цени страните приемат за окончателни и включващи всички технологично необходими операции за изпълнение на договора.
Чл.7. (1) Количествата и видовете строително монтажни дейности, които следва да бъдат изпълнени са съгласно КСС и ТС.
(2) При необходимост от изменения във видовете и количествата на СМР, т.е замяна на един вид работа с друг вид работа и/или замяна на количество от един вид работа с количество от друг вид работа се съставя заменителна таблица, която се подписва от страните по договора или техни упълномощени представители.

III. СРОКОВЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне работа по обекта след подписване на протокол за начало, който се счита за начало на срока по чл.9.
Чл.9 Срокът за изпълнение на СМР по договора е..... **(.....) календарни,** съгласно офертата на изпълнителя.
Чл.10. (1) Приемането на изпълнените СМР се извършва с подписване от страните по договора или от упълномощените представители на двете страни протоколи за приемане на СМР/акт 19. Към тях се прилагат всички необходими документи.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощените от него лице/а има/т право да

откаже/жат подписването на констативен протокол, в случай, че:

1. работите не са извършени с необходимото качество и/или в съответствие с действащите стандарти;

2. не е получено предварително одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на тези работи ;

3. към протокола не са приложени съответните документи;

(3) За окончателно предаване на обекта/ите по настоящия договор се счита датата на подписването на протокол за приемане на изпълнените СМР/акт. 19.

(4) За край на срока за изпълнение на СМР се счита датата на писмено уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или дата на подписване на протокол за приемане на изпълнените СМР - при наличие и на двата документа се взема предвид по ранната дата.

(5)Когато ***ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ*** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(6) Когато ***ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ*** е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ***ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ*** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по горния ред.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) чрез свой упълномощен представител във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството, количеството, стадия на изпълнение, техническите параметри на изпълнение на договорените СМР, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Да изисква и проверява представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителни книжа и разплащателни документи.

(3) Да не възложи изпълнението на части от съответните улици/път;

(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ налагане на санкции и търсене на отговорност, включително и отстраняване на всяко лице причинило неизпълнение или некачествено изпълнение на СМР или доставени материали и оборудване, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимото решение и действие в едноседмичен срок.

При установяване на отклонения от качеството на извършените работи по договора и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените работи не са придружени от необходимите документи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да откаже да приеме извършените работи.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация за обекта, свързана с изпълнението на договорените работи.

(2) да осигури свой оторизиран представител за контрол на изпълнението на договора и за приемане на изпълнените СМР .

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена при условията и в сроковете на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.15.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на договора в размер и по начин, определени в настоящия договор, при условие че е изпълнил добросъвестно всички условия в

него;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и извърши възложените СМР в срок и с качество в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, офертата му и при спазване на нормативните и договорно установените технически параметри и стандарти.

(3) Всички вложени при изпълнението на СМР материали и изделия следва да бъдат придружени с копие от съответните сертификати за качество и декларации за съответствие или еквивалентни съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконови актове.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури доставката, транспорта, складирането и съхраняването на обекта на всички основни и помощни материали за извършване на възложените СМР. Транспортирането и влагането им трябва да бъде направено по начин, който да изключи настъпването на евентуални повреди при пренасянето и влагането им.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води, съхранява и предоставя за проверка необходимата документация по договора, свързана с извършваните СМР - да съставя всички необходими документи съгласно нормативните изисквания.

(6)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури първоначалния и периодичен /ако е необходим/ инструктаж на работниците си.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок копие на договора заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66 от ЗОП.

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа по време на извършване на договорените СМР при спазване на разпоредбите на законодателството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява контрол върху лицата, чрез които извършва възложената по настоящия договор работа, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация, в т.ч. риск от забава или неизпълнение на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички технически, технологични и противопожарни правила и правилата за безопасност и охрана на труда при извършване на договорените работи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да е застрахован по реда и условията на чл. 171 от ЗУТ.

(5) Застраховката следва да бъде валидна през цялото време на изпълнение на договора.

(6) Застраховката по ал.4 се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и пред трети лица за вредите, причинени в резултат на неспазване на правилата по горните алинеи и приложимата нормативна уредба.

(8) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или компетентни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до обектите, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените СМР.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви .

(11) Преведените средства от ОБЩИНА САМУИЛ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на община Самуил.
(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, за период от 5 /пет/ години.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация преди подписване на протокол за приемане на извършените СМР.

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.19. (1) Гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаи на неизпълнение, частично или некачествено изпълнение на възложените СМР или нарушение на условията на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията, когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се наложат неустойки по настоящия договор. При усвояване на гаранцията изпълнителят е длъжен да я възстанови до пълния й размер в рамките на 5 работни дни.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията 50 % от размера в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Останалите 50% се освобождават 6 месеца след приемане на обекта/тите предмет на договора.

Чл. 20. (1) Гаранционния срок е ..... и започва да тече от подписване на протокол за приемане на СМР..

(2) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка констатираните недостатъци или некачествено изпълнени работи.

Чл.21. (1)При възникване на дефекти в гаранционния срок по чл.20, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов упълномощен представител прави писмена рекламация.

(2) Срокът за реакция за отстраняване на дефекти е …… календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от ……. календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

(3) При неизпълнение на задълженията, визирани в ал.(2) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наема други лица срещу заплащане по пазарни цени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранционния срок за извършените дейности от други лица /вместо изпълнителя/ остава в регламентите по чл.20 и чл.21 от настоящият договор.

Чл.22.(1) При закъснение в сроковете за изпълнение на договорените работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% от цената на неизпълнението за всеки ден закъснение, но не повече от 5 /пет/ % от цената по договора. Неустойката по тази алинея може да се удържа от окончателното плащане.

(2) При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

(3) При пълно неизпълнение на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща сумата по авансовото плащане ведно със законната лихва, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията на изпълнение.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ и/или ИЗКЛЮЧИТЕЛНИОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.23. В случай на настъпване на *Изключителни обстоятелства* и/или *Непредвидени обстоятелства*, доколкото тяхното настъпване се отразява върху изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора, сроковете автоматично се считат за удължени за времето, през което е траело съответното събитие.

Чл.24.(1) Страната, която се позовава на такова обстоятелство се задължава в 15 дневен срок да уведоми писмено другата страна за началото и края на настъпване на събитието, като уведомлението следва да бъде придружено с документи от компетентния орган.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.25(1) Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изпълнение на поръчката;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. едностранно, със седем дневно писмено предизвестие от изправната страна – при наличие на нарушения на задълженията по настоящия договор от другата страна;

4.при обективна невъзможност за изпълнение на договора.

5. с изтичане на срока за изпълнение.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, без да дължи неустойки и/или обезщетения.

(3)Прекратяването на договора по чл.25 ал.1, т.2 се удостоверява с протокол, подписан от двете страни или техни представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всички възложени до датата на прекратяване на настоящия договор работи, при условията и сроковете на договора, освен ако същите не бъдат оттеглени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати всички дължими суми за извършените работи, възложени при условията на настоящия договор до датата на прекратяването му и приети с протокол.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26.(1) Действието на договора е до изтичане на гаранционния срок предложен от изпълнителя.

(2)Прекратяването на договора не засяга правата и задълженията на страните, възникнали във връзка с гаранционната отговорност, които се запазват в пълен обем до изтичане на гаранционния срок.

Чл.27 .При промяна на банковите сметки и административните данни на някоя от страните по договора, съответната страна е длъжна да уведоми насрещната в 5 дневен срок.

Чл.28. Всички изменения и допълнения към настоящия договор са валидни, само ако са изготвени в писмена форма и са надлежно подписани от двете страни и са съгласно

нормите посочени в ЗОП.

Чл.29. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащата в страната нормативна уредба.
Чл.30. Настоящият договор може да бъде изменян само при условията на ЗОП.
Чл.31. Всички спорове по договора или неговото изпълнение се уреждат по споразумение, а при невъзможност за постигане на такова - по съдебен ред, съобразно ГПК.
Чл.32. Неразделна част от договора е:

- Техническата спецификация
- Техническото предложение
- Ценовата оферта на изпълнителя

Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
(длъжност, име, фамилия, подпис и печат)

.....
(*длъжност, име, фамилия и подпис*)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
(длъжност, име, фамилия подпис и печат)

СЪГЛАСУВАЛИ:

.....
(*длъжност, име, фамилия и подпис*)

.....
(*длъжност, име, фамилия и подпис*)

.....
(*длъжност, име, фамилия и подпис*)

ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
7454 С. САМУИЛ, УЛ.” ХАДЖИ ДИМИТЪР” №2 ☎ ТЕЛ.: (08477) 20-20; ФАКС: 084266030

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№……../……..

Днес, ... г., в гр./с. ..... на основание чл. …… от ЗОП между:
.....
(наименование на възложителя)

с адрес:..... ,
ЕИК/БУЛСТАТ:……,представлявано от .....
(законен представител – име и длъжност)

наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,
и
.....
(наименование на изпълнителя)
със седалище ..... и адрес: ..... ,
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:……, идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация)……, представлявано от .....
(законен представител – име и длъжност)
определен за изпълнител след проведена обществена поръчка чрез публично състезание №……*(преписка № ... в регистъра на АОП)* се състави и подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва при условията на настоящия договор за **Строително монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община самуил по обособени позиции** *за* ***ОП №2*** **- Основен ремонт** на улица „Димитър Благоев“ (ОК-134-135) ~120м. и „Огоста“ (ОК-18-17-21-16) ~50м. в с. Самуил, ул. „Шипка" (ОК-56-59-60) ~222м., „Плиска“ (ОК-12-13-14-193-60) ~ 313м. и „Никола Петков“ (ОК-13-11) ~113м. в с. Владимировци, община Самуил

Чл.2. Изпълнението на СМР обхваща видовете работи, посочени в ценовото предложение включващо и КСС от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от договора.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата стойност на Договора е в размер до: ……..…/словом - ……..... лева (без ДДС), или ……/ словом - ……лева (с ДДС), разпределена за:

- ул. "Никола Петков", с.Владимировци - …… лв. без ДДС
- ул. "Шипка", с. Владимировци - …… лв. без ДДС
- ул. "Плиска", с. Владимировци - …… лв. без ДДС
- ул. „Огоста“ с. Самуил - …… лв. без ДДС
- ул. „Д. Благоев“ с. Самуил …… лв. без ДДС

(2) Дължимата по този Договор сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде изчислявана чрез измерване на действително изпълнените СМР и остойностяване по единичните цени предложени от Изпълнителя в неговата оферта и утвърдени с този Договор.

(3) Цената по ал.1 е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходи за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4. (1) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена за възложената с настоящия договор работа се заплаща както следва:

1. Авансово плащане в размер на 30% (*тридесет процента*) от общата стойност по договора - след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и представяне на фактура и гаранция обезпечаваща 100% (сто процента) от средствата за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът на валидност на гаранцията за авансово плащане трябва да е най-малко равен на срока за изпълнение. Гаранция за авансовото плащане се освобождава съгласно условията на, чл.111, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

2. Окончателно плащане - на база установените разходите за действително извършените СМР, като от същите се приспадна сумата за авансовото плащане в приложимите случаи, но не-повече от стойността на договора. Изплаща се след окончателното приемане на обекта с Акт Обр.№15 (по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и представяне на следните документи:

- Протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР/акт19, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ (или упълномощено от него лице), ИЗПЪЛНИТЕЛ, Консултант - строителен надзор на обекта и Проектант, осъществяващ авторски надзор. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент)
- Актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали;
- Екзекутивна документация, ако е приложимо;
- Заменителна таблица ако е приложимо;
- Оригинална данъчна фактура за одобрената сума по Протокола, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приемане на извършени дейности от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания за възложената и изпълнена с настоящия договор работа се заплащат в 30 - дневен срок.

Чл. 5. Плащането се извършва в лева, с ДДС по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ……

IBAN: .....
BIC: .....

Чл.6. Посочените единични цени страните приемат за окончателни и включващи всички технологично необходими операции за изпълнение на договора.
Чл.7. (1) Количествата и видовете строително монтажни дейности, които следва да бъдат изпълнени са съгласно КСС, ТС и проектите.
(2) При необходимост от изменения във видовете и количествата на СМР, т.е замяна на един вид работа с друг вид работа и/или замяна на количество от един вид работа с количество от друг вид работа се съставя заменителна таблица, която се подписва от страните по договора или техни упълномощени представители.

III. СРОКОВЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне работа по обекта след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), който се счита за начало на срока по чл.9.
Чл.9 Срокът за изпълнение на СМР по договора е..... **(.....) календарни,** съгласно офертата на изпълнителя.
Чл.10. (1) Приемането на изпълнените СМР се извършва с Акт Обр.№15 (по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) въз основа и след представяне от изпълнителя на възложителя на следните придружаващи документи:
- Протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ(или упълномощено от него лице), ИЗПЪЛНИТЕЛ, Консултант - строителен надзор на обекта и Проектант, осъществяващ авторски надзор. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент)
- Актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, одобрени от строителния надзор, авторския надзор и Възложителя;
- Екзекутивна документация, ако е приложимо;
- Заменителна таблица ако е приложимо;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощените от него лице/а има/т право да откаже/жат подписването на констативен протокол, в случай, че:

1. работите не са извършени с необходимото качество и/или в съответствие с действащите стандарти;
2. не е получено предварително одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на тези работи ;
3. към протокола не са приложени съответните документи;

(3) За окончателно предаване на обекта/ите по настоящия договор се счита датата на подписването на с Акт Обр.№15 (по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(4) За край на срока за изпълнение на СМР се счита датата на писмено уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или дата на подписване на с Акт Обр.№15 - при наличие и на

двата документа се взема предвид по ранната дата.

(5)Когато ***ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ*** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(6) Когато ***ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ*** е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ***ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ*** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по горния ред.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) чрез свой упълномощен представител във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството, количеството, стадия на изпълнение, техническите параметри на изпълнение на договорените СМР, без с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Да изисква и проверява представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителни книжа и разплащателни документи.

(3) Да не възложи изпълнението на части от съответните улици/път;

(4) Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ налагане на санкции и търсене на отговорност, включително и отстраняване на всяко лице причинило неизпълнение или некачествено изпълнение на СМР или доставени материали и оборудване, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимото решение и действие в едноседмичен срок. При установяване на отклонения от качеството на извършените работи по договора и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай, че изпълнените работи не са придружени от необходимите документи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има право да откаже да приеме извършените работи.

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация за обекта, свързана с изпълнението на договорените работи.

(2) да осигури свой оторизиран представител за контрол на изпълнението на договора и за приемане на изпълнените СМР .

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена при условията и в сроковете на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.15.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на договора в размер и по начин, определени в настоящия договор, при условие че е изпълнил добросъвестно всички условия в него;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и извърши възложените СМР в срок и с качество в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, офертата му и при спазване на нормативните и договорно установените технически параметри и стандарти.

(3) Всички вложени при изпълнението на СМР материали и изделия следва да бъдат придружени с копие от съответните сертификати за качество и декларации за съответствие или еквивалентни съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконови актове.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури доставката, транспорта, складирането и

съхраняването на обекта на всички основни и помощни материали за извършване на възложените СМР. Транспортирането и влагането им трябва да бъде направено по начин, който да изключи настъпването на евентуални повреди при пренасянето и влагането им.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води, съхранява и предоставя за проверка необходимата документация по договора, свързана с извършваните СМР - да съставя всички необходими документи съгласно нормативните изисквания.

(6)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури първоначалния и периодичен /ако е необходим/ инструктаж на работниците си.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок копие на договора заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66 от ЗОП.

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа по време на извършване на договорените СМР при спазване на разпоредбите на законодателството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява контрол върху лицата, чрез които извършва възложената по настоящия договор работа, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация, в т.ч. риск от забава или неизпълнение на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички технически, технологични и противопожарни правила и правилата за безопасност и охрана на труда при извършване на договорените работи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да е застрахован по реда и условията на чл. 171 от ЗУТ.

(5) Застраховката следва да бъде валидна през цялото време на изпълнение на договора.

(6) Застраховката по ал.4 се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и пред трети лица за вредите, причинени в резултат на неспазване на правилата по горните алинеи и приложимата нормативна уредба.

(8) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или компетентни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до обектите, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените СМР.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви .

(11) Преведените средства от ОБЩИНА САМУИЛ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на община Самуил.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, за период от 5 /пет/ години.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата документация преди подписване на протокол за приемане на извършените СМР.

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.19. (1) Гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаи на неизпълнение, частично или некачествено изпълнение на възложените СМР или нарушение на условията на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията, когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се наложат неустойки по настоящия договор. При усвояване на гаранцията изпълнителят е длъжен да я възстанови до пълния й размер в рамките на 5 работни дни.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията 50 % от размера в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Останалите 50% се освобождават 6 месеца след приемане на обекта/тите предмет на договора.

Чл. 20. (1)Гаранционния срок е ..... и започва да тече от въвеждане на обектите в експлоатация.

(2) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка констатираните недостатъци или некачествено изпълнени работи.

Чл.21. (1)При възникване на дефекти в гаранционния срок по чл.20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов упълномощен представител прави писмена рекламация.

(2) Срокът за реакция за отстраняване на дефекти е …… календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от …… календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

(3) При неизпълнение на задълженията, визирани в ал.(2) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наема други лица срещу заплащане по пазарни цени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранционния срок за извършените дейности от други лица /вместо изпълнителя/ остава в регламентите по чл.20 и чл.21 от настоящият договор.

Чл.22.(1) При закъснение в сроковете за изпълнение на договорените работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% от цената на неизпълнението за всеки ден закъснение, но не повече от 5 /пет/ % от цената по договора. Неустойката по тази алинея може да се удържа от окончателното плащане.

(2) При частично неизпълнение на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора.

(3) При пълно неизпълнение на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща сумата по авансовото плащане ведно със законната лихва, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията на изпълнение.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ и/или ИЗКЛЮЧИТЕЛНИОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.23. В случай на настъпване на *Изключителни обстоятелства* и/или *Непредвидени обстоятелства*, доколкото тяхното настъпване се отразява върху изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора, сроковете автоматично се считат за удължени за времето, през което е траело съответното събитие.

Чл.24.(1) Страната, която се позовава на такова обстоятелство се задължава в 15 дневен срок да уведоми писмено другата страна за началото и края на настъпване на събитието, като уведомлението следва да бъде придружено с документи от компетентния орган.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.25(1) Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изпълнение на поръчката;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. едностранно, със седем дневно писмено предизвестие от изправната страна – при наличие на нарушения на задълженията по настоящия договор от другата страна;

4.при обективна невъзможност за изпълнение на договора.

5. с изтичане на срока за изпълнение.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, без да дължи неустойки и/или обезщетения.

(3)Прекратяването на договора по чл.25 ал.1, т.2 се удостоверява с протокол, подписан от двете страни или техни представители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всички възложени до датата на прекратяване на настоящия договор работи, при условията и сроковете на договора, освен ако същите не бъдат оттеглени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати всички дължими суми за извършените работи, възложени при условията на настоящия договор до датата на прекратяването му и приети с протокол.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26.(1) Действието на договора е до изтичане на гаранционния срок предложен от изпълнителя.

(2)Прекратяването на договора не засяга правата и задълженията на страните, възникнали във връзка с гаранционната отговорност, които се запазват в пълен обем до изтичане на гаранционния срок.

Чл.27 .При промяна на банковите сметки и административните данни на някоя от страните по договора, съответната страна е длъжна да уведоми насрещната в 5 дневен срок.

Чл.28. Всички изменения и допълнения към настоящия договор са валидни, само ако са изготвени в писмена форма и са надлежно подписани от двете страни и са съгласно нормите посочени в ЗОП.

Чл.29. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащата в страната нормативна уредба.
Чл.30. Настоящият договор може да бъде изменян само при условията на ЗОП.
Чл.31. Всички спорове по договора или неговото изпълнение се уреждат по споразумение, а при невъзможност за постигане на такова - по съдебен ред, съобразно ГПК.
Чл.32. Неразделна част от договора е:

- Техническата спецификация
- Техническото предложение
- Ценовата оферта на изпълнителя

Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
(длъжност, име, фамилия, подпис и печат)

.....
(*длъжност, име, фамилия и подпис*)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
(длъжност, име, фамилия подпис и печат)

СЪГЛАСУВАЛИ:

.....
(*длъжност, име, фамилия и подпис*)

.....
(*длъжност, име, фамилия и подпис*)

.....
(*длъжност, име, фамилия и подпис*)

6. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

НА ОФЕРТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗОП – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

МЕТОДИКАТА СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!!!

В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме **Методиката за комплексна оценка** и начина за определяне на оценката по всеки показател на офертите.

Методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до този етап на процедурата оферта.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта **Комплексна оценка“ (КО).** Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател - П	Максимално възможен брой точки
П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	**50**
П2 - Ценово предложение (Цп)	**50**

Комплексна оценка **(КО) = Тп + Цп**

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е **100 т.**

Указания за определяне на оценката по всеки показател

1. Показател П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (Тп)

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложени в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта". На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявените условия за изпълнение на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП.

„Неподходяща оферта" е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването й.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на

мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки и/или пътя;
- Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Предвид посочените изисквания, ***преди да премине към оценка на показателите за качество,*** Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на изискванията и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.

ВАЖНО!

Участник се отстранява от процедурата съгласно изискванията на възложителя в това число и:

- **Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**
- **Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия Линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка и/или диаграма на механизацията (неподлежащи на оценка) и/или има липсващи елементи/показатели и/или текстове на непредназначеност.**
- **Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение.**
- **Ако съдържат паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка;**
- **Ако съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качественото и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:**
- **краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;**
- **посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;**

Оценката на конкретната оферта се определя при следния ред:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	**Конкретна оценка, точки**
Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, **но спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто формално включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.**	**30,00 точки**
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЕДНО от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:** *УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:* ➢ **1.** За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. ➢ **2.** Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. ➢ **3.** Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са	**35,00 точки**

приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. ➢ **4.** Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.	
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ДВЕ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:** *УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:* ➢ **1.** За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. ➢ **2.** Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. ➢ **3.** Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.	**40,00 точки**

Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. ➢ **4.** Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.	
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ТРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:** *УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:* ➢ **1.** За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. ➢ **2.** Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на	**45,00 точки**

поръчката. ➢ **3.** Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. ➢ **4.** Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.	
Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЧЕТИРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:** *УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:* ➢ **1.** За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. ➢ **2.** Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението	**50,00 точки**

на поръчката в обем, който освен да гарантира качественото, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката. ➢ **3.** Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. ➢ **4.** Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й.	

ВАЖНО! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръката за оферти в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, надграждащи техническото предложение“ е констатирано наличие на външни признаци за спазването им, но същите не отговарят на условията за надграждане на предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не допринася за качеството на изпълнението.

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно условие бъдат открити такива пропуски и/или несъответствия, които от една страна не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, но от друга страна, наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за повишаване качеството на изпълнението.

ВАЖНО! Достатъчно е наличието на една от горецитираните хипотези, за да не бъде отчетено условието като надграждащо техническото предложение.

2. Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Цп)

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

Цп = (Цmin / Цi) x 50 =.....(брой точки), където

Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.
Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници.
Цп е оценката по показателя.

Уточнение: Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл.58, ал.2 и 3 от ППЗОП.

Мотиви на възложителя за избор на подход при съставяне на настоящата методика.

Методиката е съставена при използването на критерия „Оптимално съотношение качество/цена“. Цената се определя по математическа формула по реда на чл.70, ал.7, б. „а“ от ЗОП. Подходът при оценяване на качеството е базиран на определяне по реда на чл.70, ал.7, б. „б“, чрез експертна оценка.

При определяне на стойностите чрез експертна оценка е взето под внимание следното:

На първо място, в настоящата методика не е предвидено да се оценява пълнотата и начинът на представяне на информацията, като по този начин е спазена забраната на чл.33 от ППЗОП.

На второ място, начинът на оценяване по настоящата методика дава възможност да бъдат сравнени и оценени ***обективно*** техническите предложения на участниците, тъй като дефинираното надграждане става ***не на субективен, а на обективен принцип***. По този начин е спазено изискването на чл.70, ал.7, т.2 от ЗОП.

На трето място, методиката дава пълна яснота на участниците за правилата, по които ще се дават оценки по техническия показател.

И не на последно място, методиката е построена като правила по начин, по който няма неизвестност за участниците какво следва да предлагат, за да бъдат оценени с конкретния брой точки. Няма използвани термини като „подробно“ или „точно“, караящи участниците да тълкуват или гадаят волята на възложителя. Изискваните от участниците предложения, които ще вземат участие в методиката са точно рамкирани и дефинирани.

Гореизложеното дава предварителна пълна яснота на участниците относно правилата на оценяване, които ще се прилагат, с което е спазена и нормата на ***чл.70, ал.7, т.3,*** **б. „б“** ***от ЗОП.*** Дефинирайки и спазвайки настоящите правила, възложителят спазва и разпоредбата на ***чл.70, ал.7, т.1 от ЗОП,*** според която начинът на определяне на оценката по тази показател трябва да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяко оферта, в съответствие с предмета на поръчката и техническите спецификации.

Допълнителни пояснения

Всички използвани думи или термини в настоящата методика, на които не е дадена дефиниция, включително и думите или термините използвани в самите дефиниции, да се разбират в смисъла, даден им от тълковния речник на думите в българския език.